Stilbuch Innentüren **I8**

Doors / Portes

Natürlich schöne Räume

JOKA®

Natürlich schöne Räume

Hier fühle ich mich zuhause!

Ankommen, genießen und entspannen

Was gibt es schöneres als ein tolles Zuhause. Egal, ob in der Wohnung oder im Eigenheim – eine stimmungsvolle Atmosphäre ist die Voraussetzung des Wohnens. Es muss einfach alles zueinander und zu mir selbst passen, sodass ich sagen kann: “Hier fühle ich mich Zuhause!“ Dabei sind hochwertige Böden, schön dekorierte Wände, abgerundet mit stilvollen Wohnstoffen und hochwertigen Türen für mich die Grundlage.

Zuhause kann ich abschalten, meine Umwelt vergessen, mich auf meine Familie konzentrieren und einfach ich sein. Das gelingt mir in meinen natürlich schönen Räumen.

Ihre Magdalena Neuner

Magdalena Neuner
erfolgreichste deutsche Biathletin

WEISSE TÜREN

CPL-TÜREN

GLASTÜREN

DESIGNTÜREN

FURNIER-DESIGNTÜREN

STILTÜREN

EXKLUSIV-
LÖSUNGEN

TECHNIK

INHALTSVERZEICHNIS

WEISSE TÜREN	SEITE 10 – 67
CPL-TÜREN	SEITE 68 – 109
GLASTÜREN	SEITE 110– 117
DESIGNTÜREN	SEITE 118 – 151
FURNIER-DESIGN TÜREN	SEITE 152 – 167
STILTÜREN	SEITE 168 – 175
TÜRDRÜCKER	SEITE 176 – 183
EXKLUSIV-LÖSUNGEN	SEITE 184 – 199
TECHNIK	SEITE 200 – 223

Bewertungssystem Innentüren & Türfunktionen

★ *Baumarkt*

Wabentüren für den untergeordneten Einsatz z.B. mit Folienbeschichtung, nicht erhältlich von JOKA

★★ *Standard*

Türen mit z.B. Spezialwabeneinlage

★★★ *CLASSIC Fachhandel*

Röhrenspankerneinlage, Fachhandelsqualität, gute Produkte für den Alltag

★★★ *plus CLASSIC PLUS Fachhandel*

Röhrenspankerneinlage, Fachhandelsqualität, gute Produkte für den Alltag, Türen mit besonderen CPL Haptikoberflächen (3D Softtouch, Öl- und Mattlackoptik)

★★★★ *PREMIUM Fachhandel*

Gehobene Produktausstattung (Bänder und Beschläge), Edelholzfurniere bei Echtholztüren, u.a.hochwertige bei lackierten Türen Schleiflackoberflächen

★★★★★ *DELUXE Fachhandel*

Bestmögliche Produktausstattung (Bänder und Beschläge), höchste Designansprüche, handverlesene Echtholzfurniere, u. a. hochwertige Schleiflackoberflächen, überlackierte Türkanten, nach Machbarkeit auch zusammengebaute Türzargen (keine Gehrungsfuge)

*Funktionen von Innentüren**

Klimastabilität

Schallschutz

Rauchschutz

Strahlenschutz

Mechanische Beanspruchung

Einbruchschutz

Brandschutz

Wärmedämm-Schutz

Nass- und Feuchtraum

* Eine detaillierte Beschreibung der Funktionseigenschaften erhalten Sie im Kapitel Technik.

Bewertungssystem Glastüren

★

einfachste Glasqualität ohne Anspruch an ESG, nicht erhältlich von JOKA

★★ *Standard*

Glastüren in ESG Qualität mit Motiven, aber ohne Oberflächenschutz (Pflege, Verschmutzung und Fingerabdrücke), nicht erhältlich von JOKA

★★★ *CLASSIC Fachhandel*

Glastüren in ESG Qualität in GRÜNGLAS mit mattierten Motiven und oder Rillenschliff, hochwertigem PREMIO Oberflächenschutz,- versiegelung (kein Silikon), extrem leichte Pflege und Reinigung, eine Erneuerung der Beschichtung ist nicht erforderlich, UV-beständig

★★★★ *PREMIUM Fachhandel*

Glastüren in ESG Qualität in WEISSGLAS mit mattierten Motiven und oder Rillenschliff, hochwertigem PREMIO Oberflächenschutz,- versiegelung (kein Silikon), extrem leichte Pflege und Reinigung, eine Erneuerung der Beschichtung ist nicht erforderlich, UV-beständig

★★★★ *plus* *PREMIUM PLUS Fachhandel*

Glastüren in ESG Qualität in GRÜN oder WEISSGLAS mit eingelaserten Motiven (Micro Mattierung), jeder Pixel Punkt wird einzeln erzeugt, einzigartige, individuelle Schattierungen und Konturen sind umsetzbar, kein Oberflächenschutz nutwendig, hochgradig schmutzunempfindliche und sehr gut zu reinigende Oberflächen, UV-beständig und resistent gegenüber Abrieb

★★★★★ *DELUXE Fachhandel*

Glastüren in VSG Qualität in GRÜN oder WEISSGLAS, Glasdesign mit individuellem Digitaldruck innenliegend, zwei aufeinander liegende Glasscheiben machen ein Zerspringen der Glastüren unmöglich, sehr hoher Sicherheits- und Komfortfaktor, extrem leises Türschließen (Schallschutz), hochgradig schmutzunempfindliche und sehr gut zu reinigende Oberflächen, UV-beständig

Alle Oberflächeneigenschaften von Glastüren auf einen Blick:

reinigungsmittel-beständig

lösemittel-beständig

flecken-unempfindlich

lichtecht

abriebfest

Bewertungssystem Türdrücker

★ *Baumarkt*

Verschraubung/Befestigung der Drücker mit Spaxschrauben am Türblatt (nicht erhältlich von JOKA)

★★ *Bessere Baumarktqualität*

Lose Klipprosetten (nicht von JOKA erhältlich)

★★★ *CLASSIC Fachhandel*

Vormontierte Klipptechnik, fest drehbar gelagert, mit Hochhaltefeder

★★★★ *PREMIUM Fachhandel*

Schraubtechnik aus Metall, fest drehbar gelagert, Hochhaltefeder, Gleilager wartungsfrei oder SLIDE-PERFECT Gleitlager (weitere Details siehe Abbildung 2 und 3)

★★★★ *plus PREMIUM PLUS Fachhandel*

Mit PRONTO-FIX Befestigung, Designprodukt mit ultraflacher 1,3 mm starken Rosette

★★★★★ *DELUXE Fachhandel*

Deluxe Gleitlagertechnik | Objektqualität im hochwertigem Wohnbau Eine flächenbündige Einfräsung ist nach Klärung (Türblatt) möglich (siehe Abbildung 1).

JOKA Deluxe-Garnituren mit Gleitlagertechnik werden passgenau in einer 7 mm breiten Führung aus schwarzem Kunststoff in Rosetten gelagert. Zudem besitzen die Rosetten neben der 7 mm breiten Führung Stützknocken, die bei ordnungsgemäßem Anschlag sicherstellen, dass alle im normalen Gebrauch auftretenden Zieh-, Druck- und Drehkräfte abgestützt und aufgefangen werden. Die Lagerung ist ausgeführt als festdrehbare Gleitlagerung.

GLEITLAGERTECHNIK

★★★★★

ABBILDUNG 1

* Griff ist fest und dauerhaft mit Unterkonstruktion verbunden (zusätzliche Fixierung zur üblichen Madenschraube)

Das ideale Produkt für die private Nutzung!



SCHRAUBTECHNIK ★★★★

ABBILDUNG 2

① Schraubrosette, Material entsprechend Griff, ohne sichtbare Verschraubung

② Feingewinde, geschnitten

③ Gleitlager, wartungsfrei

④ M4-Verschraubung, gegenläufig

⑤ Griff festdrehbar gelagert *

⑥ Hohlstift (o. Abb.)

⑦ Hochhaltefedern, Federstahl, beidseitig

⑧ Unterkonstruktion aus Metall, rostfrei

Das ideale Produkt für die private Nutzung!



PROFESSIONAL SCHRAUBTECHNIK
PROFESSIONAL SCHRAUBTECHNIK (BK4) ★★★★

ABBILDUNG 3

① Schraubrosette, Edelstahl, ohne sichtbare Verschraubung

② Feingewinde, geschnitten

③ Gleitlager, wartungsfrei, aus hochwertigem SLIDE-PERFECT, unsichtbar (kein schwarzer Ring)

④ M4-Verschraubung, gegenläufig, fest verschweißte Stützknocken

⑤ Griff festdrehbar gelagert *

⑥ Hohlstift (o. Abb.)

⑦ Hochhaltefedern, Federstahl, beidseitig

⑧ Unterkonstruktion aus Metall, rostfrei



Die Natur fest im Blick

Ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Natur und eine nachhaltige Unternehmenspolitik sind fester Bestandteil unserer Firmenphilosophie. Aus diesem Grund verwendet JOKA ausschließlich Rohstoffe aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Unter dem Leitbild eines verantwortungsvollen Umgangs mit der Natur, sind wir ständig bestrebt, unsere Logistik und Verfahrenswege weiter zu optimieren. Beispielsweise durch unseren verbrauchsgünstigen und modernen Fuhrpark oder den CO_2-freien Logistikbetrieb durch Photovoltaik-Energieerzeugung.



WEISSE TÜREN

DEZENTE ELEGANZ

PURISTISCH *UNGEBUNDEN TRANSPARENT RUHIG SORGLOS ENTSPANNT SELBSTBESTÄNDIG FREIZÜGIG* ***SCHNÖRKELLOS*** *IDEALISTISCH LEICHT UNAUFDRINGLICH UNKOMPLIZIERT MODERN VERNÜNFTIG* ***OFFEN*** *OPTIMISTISCH GROSSZÜGIG* ***ELEGANT*** *INDIVIDUELL GRENZENLOS GERADLINIG*

Moderne Türen	Elegante Stiltüren
Stilvolle Rahmentüren	Zeitlose Designtüren
Stilvolle Profiltüren	Expressive Designtüren
Klassische Stiltüren	Normtüren

Laminatböden Skyline | Breitdiele
5265 Eiche nordic V2
Wohnstoffe | Livida 214 319 und Vida 614 202

Industrielack

Konventionelle Lackoberflächen – hochwertigste Industrietechnik

Makellose Lackierungen sind einfach faszinierend. Mit hochwertigen, umweltschonenden UV-härtenden Acryllacken, modernen Walz- und Spritzverfahren und permanenter Qualitätskontrolle sorgen wir dafür, dass Türen von JOKA auch auf Jahre hinaus nichts von dieser Faszination verlieren.
So sind unsere seidenmatten Weißlacktüren überall dort zu Hause, wo klassisches Türdesign und zeitgemäßer Pflegekomfort gefragt sind.

Alle JOKA Türen werden in Deutschland mit modernster, computergesteuerter Technik für höchste Präzision und Qualität hergestellt. Die Oberfläche ist größtenteils in ähnl. RAL 9010 lackiert. Die Türkanten sind foliert.

Alle Lacke sind garantiert umweltverträglich: Ein bewusster Umgang mit den Ressourcen ist für uns selbstverständlich.

Lackoberflächen

RAL 9010 Reinweiß

Schleiflack

Schleiflacke – fühlen Sie den haptischen Unterschied

Schleiflacke erhalten im Spritzverfahren per Hand oder Roboter durch einen mehrfachen Lackaufbau (meist UV härtende Acryllacke) ihre besondere Qualität. Vor jedem neuen Lackauftrag erfolgt ein Zwischenschliff. Bei hochwertigen Stil- und Designtüren immer per Hand. Hier wird sichergestellt, dass die Lackqualität stimmig ist. Im Durchschnitt werden so auf eine Tür mit Standardmaßen über vier Liter Lack aufgetragen.

Das Besondere neben der hochwertigen Oberfläche – die Türen werden rundherum in einem Guss lackiert. Es entstehen daher keine sichtbaren Folienkanten im Falzbereich! Schleiflacke erhalten Sie auf Wunsch in vielen RAL oder NCS Farbtönen, sowie natürlich in RAL 9016. Das Ergebnis ist eine einzigartige, seiden schimmernde, wohnliche Oberflächenoptik.

Lack ist eben nicht gleich Lack. Kommen Sie in unsere Türenausstellungen und FÜHLEN Sie den Unterschied.

Lackoberflächen

RAL 9010 Reinweiß

RAL 9016 Verkehrsweiß

Riva

Moderne Türen ★★★ | *Industrielack*

Riva – Klare Linie

Moderne Raumgestaltung, klare Linien mit beidseitigen Kerbfräsungen zeigen große Wirkung und bilden klare Kontraste für die flexible Wohngestaltung.

TOP-SELLER

1

Riva RIA311-1
Weißlack
Glas: Design 31.1

2

RIL1
Weißlack
Glas: Design 30.1

3

Riva RI1
Weißlack

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar)

Alle Modelle sind in stumpf einschlagend und gefälzt erhältlich.

4

Riva RIL 1/2
Weißlack
Glas: Design 30.2

5

Riva RI2
Weißlack

6

Riva RIL2
Weißlack
Glas: Design 31.2

7

Riva RI3
Weißlack

8

Riva RI4
Weißlack

9

Riva RIL4
Weißlack
Glas: Design 31.1

10

Riva RI5
Weißlack

11

Riva RIL5
Weißlack
Glas: Design 31.2

12

Riva RI7
Weißlack

13

Riva RI8
Weißlack

Riva *Moderne Türen* ★★★ | *Industrielack*

Laminatböden Skyline | Breitdiele / Eleganzdiele 5241/5841
Wildeiche creme V4

Detail: Riva | Türdrücker | Graph | Rundrosette | Edelstahl matt | Weitere Drücker siehe Stilbuch Türdrücker

1

Riva RI9
Weißlack

2

Riva RIA310-1
Weißlack
Glas: Design 30.1

3

Riva RIA312-1
Weißlack
Glas: Design 30.2

Rosetten (optional erhältlich)

Minimal Modern
R8 Design
Edelstahl matt



Minimal Modern
Eckig
Edelstahl matt

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar)

Alle Modelle sind in stumpf einschlagend und gefälzt erhältlich.

Funktionen

Informationen auf S. 4

Türdetail



Zarge mit Rundkante, extra breite Bekleidung 75 mm

Zargen-Empfehlung

Türdrücker Graph | Schraubrosette Edelstahl matt

Drücker-Empfehlung

4 Türblatt | Riva R11 Weißlack
Laminatböden Skyline | Breitdiele / Eleganzdiele 5241 / 5841 Wildeiche creme V4
Wohnstoffe | Cielo 614 136
Tapeten Inspiration by Jordan | Nr. INA 7303

1 Türblatt | Kontur 23 als Vitrum 2 210 M

Kontur

Moderne Türen ★★★ | *Industrielack*

Kontur – In R2 Möbelkantenoptik

Dezente Konturen in Verbindung mit der neuen R2 Möbelkantenoptik verleihen diesen weißen Türen das gewisse Etwas. Zusätzlich sind die Türen mit extra stabilen 3-tlg. Bändern ausgestattet. Die ausgeprägten Konturtfräsungen heben das Profil der Tür besonders heraus.

2 Kontur 10
Weißlack

3 Kontur 16
Weißlack

4 Kontur 23
Weißlack

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar)

Alle Modelle sind in stumpf einschlagend und gefälzt erhältlich.

5

Kontur 2
Weißlack

6

Kontur 3
Weißlack

7

Kontur 3 LA
Weißlack mit Lichtausschnitt
Glas: Satinato

8

Kontur 7
Weißlack

9

Kontur 11
Weißlack

10

Kontur 11 LA
Weißlack mit Lichtausschnitt
Glas: Satinato

11

Kontur 17
Weißlack

12

Kontur 21
Weißlack

Funktionen

Informationen auf S. 4

Türband V4426 als Standard vernickelt.
Weitere Bänder auf Anfrage

Detail Konturfräsung | flächenbündige Glasleiste

Türdrücker Cubico Piatta
Flachrosette | Edelstahl matt

1 Türblatt | Geoline 5 Schleiflack weiß
Parkettböden 545 LDX Calgary
E7471 Eiche carbon strukturiert barrique V4
Wohnstoffe | Calicanto 216 108
Tapeten Concerto | Nr. 13220

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar)

Alle Modelle sind in stumpf einschlagend und gefälzt erhältlich.

Geoline

Moderne Türen ★★★★ | ★★★★★
Schleiflack

Geoline – Exklusivität erleben

Die modernen Profiltüren mit V-förmigen Fräsungen geben der Tür Ausdruck. Edle Lackoberflächen verleihen zusätzlich eine klare Ausstrahlung und feine Linien sorgen für die Belebung der Türfläche. Das schwere MDF-Material birgt für eine hohe Türstabilität sowie ein Plus an Schallschutz. Die Türfälze sind mit dem hochwertigem Lack überzogen. Für dieses Modell erhalten Sie Türzagen ohne sichtbare Gehrungsfugen!

1 Türblatt | Geoline 5
Schleiflack weiß

Geoline *Moderne Türen* ★★★★ | ★★★★★ | *Schleiflack*

Detail: Dreiteiliges Türband im Standard

Detail: V-Fräsung 3 mm Tiefe, Türkante gebrochen ca. 1 mm Detail: V-Fräsung 3 mm Tiefe | Türkante gebrochen ca. 1 mm

Tür- und Zargendetail: Türdrücker | Square | Edelstahl matt

1

Geoline.4
Schleiflack weiß

2

Geoline.5
Schleiflack weiß

3

Geoline.6
Schleiflack weiß

4

Geoline.9
Schleiflack weiß

5

Geoline.7
Schleiflack weiß

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar)

Alle Modelle sind in stumpf einschlagend und gefälzt erhältlich.

Detail: Flüsterkomfortschloss im Standard und Türfalz

Bänder gefälzt

Band Standard

Band B.1

Band B.2

Band B.3

Bänder stumpf

verdecktes Band
Nickel poliert

verdecktes Band
matt

Band B.1, B.2 und B.3 sind poliert vernickelt, vergoldet oder in matt chrom erhältlich.

Funktionen

Informationen auf S. 4

Türdetail



Zarge C | Bekleidung 60 mm

Türdrücker Square | Edelstahl matt



Türen erhältlich in ähnlich
RAL 9010 & 9016

Lisenen

Moderne Türen ★★★ | *Industrielack*

Lisenen – Dezent und dennoch auffällig

Türen mit Lisenen liegen eindeutig im Trend. Diese zumeist horizontal-verlaufenden Türverzierungen in Alu-Optik sind nicht lediglich auf das Türblatt aufgeklebt, sondern aufwendig eingelassen. Sie wirken elegant und hochwertig.

1

Lisenen-Tür A830
Weißlack

2

Lisenen-Tür A831
Weißlack

3

Lisenen-Tür A832
Weißlack

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar)

Alle Modelle sind in stumpf einschlagend und gefälzt erhältlich.

Parkettböden Calgary | Landhausdiele
E10519 Eiche sky Nature V4

4

Lisenen-Tür A830-LA4M
Weißlack
Glas: Design 30.1



5

Lisenen-Tür A832-LA4M
Weißlack
Glas: Design 31.2

6

Lisenen-Tür A834
Weißlack

7

Lisenen-Tür A834-LA4S
Weißlack
Glas: Design 31.1

8

Lisenen-Tür A850
Weißlack

9

Lisenen-Tür A851
Weißlack

Funktionen

Informationen auf S. 4

Türdetail

Zarge mit Rundkante, extra breite Bekleidung 75 mm

Zargen-Empfehlung

Türdrücker Lorita Professional
Schraubrosette | Edelstahl matt

Drücker-Empfehlung

Altera

Stilvolle Rahmentüren ★★★ | *Industrielack*

Altera – Harmonischer Gesamteindruck

Klassisches Design modern interpretiert. Die Modellreihe Altera vereint beides: Klare Konturen und Linienführungen erzeugen ein schlichtes, nahezu puristisches Design. Die symmetrisch angeordneten quadratischen oder rechteckigen Kassetten sorgen wiederum für die zeitlose, klassische Eleganz dieser Türen.



1 Altera 89-01
Weißlack

2 Altera 89-01 LA
Weißlack
Glas: klar

3 Türblatt | Altera 89/04 Weißlack | Türzarge profiliert
Türdrücker | Monica Quattro Perla | Silber matt
Parkettböden 130 PD Castle XL
CE 513 Eiche geb. Villa V4

Alle Modelle sind in stumpf einschlagend und gefälzt erhältlich.

4

Altera 89-02
Weißlack

5

Altera 89-02 LA
Weißlack
Glas: klar

6

Altera 89-02 S
Weißlack

7

Altera 89-02 S LA
Weißlack
Glas: klar

8

TOP-SELLER



Altera 89-03
Weißlack

9

TOP-SELLER

Altera 89-04
Weißlack

10

Altera 89-04 LA
Weißlack
Glas: klar



Türdetail



Zarge mit Rundkante
Bekleidung 60 mm

Zargen-Empfehlung

Türdrücker Monica Quattro
Perla Silber matt

Drücker-Empfehlung

1 Türblatt | Sera 5 LA Weißlack
Glas: Satinato weiß

Sera

Stilvolle Rahmentüren ★★★ | *Industrielack*

Sera – Dezent & wohnlich

Diese klassische Tür kann sowohl in moderner als auch in ländlicher Umgebung integriert werden. Stilvolle mikro-mattierte Gläser machen die Serie zu einem echten Blickfang. Die Türen sind standardmäßig mit 3-teiligem Türband sowie in R2 Möbel-kantenoptik ausgestattet.

2

Sera 1
Weißlack

3

Sera 1 LA
Weißlack | Glas: Motiv M2
Mikro Mattierung

4

Sera 2
Weißlack

Alle Modelle sind in stumpf einschlagend und gefälzt erhältlich.

5

Sera 2 LA
Weißlack
Glas: Motiv M3

6

Sera 3
Weißlack

7

Sera 4
Weißlack

8

Sera 4 LA
Weißlack
Glas: Float blank

9

Sera 5
Weißlack

10

Sera 5 LA
Weißlack
Glas: Float blank

11

Sera 6
Weißlack

12

Sera 6 LA
Weißlack
Glas: Float blank

Kantendetail R2 | Bekleidungsbreite
80 mm extra Breit

Zargen-Empfehlung

Türband V4426 als Standard vernickelt
Weitere Bänder auf Anfrage

Türdrücker Christina | Klipprosette
Edelstahl poliert / matt

Drücker-Empfehlung

1 Türblatt | Edition EB.2 Schleiflack weiß
Zarge C

Edition

Stilvolle Rahmentüren ★★★★ | ★★★★★ | *Schleiflack*

Edition – Eleganz in Weiß

Edition lebt von einem Understatement. Die klassischen Stilformen sind in ihrer Profilierung auf ein Minimum reduziert und dadurch in ihrer Wirkung sachlich und überzeugend. Das schwere MDF-Material birgt für eine hohe Türstabilität sowie ein Plus an Schallschutz. Die Türfälze sind mit dem hochwertigem Lack überzogen. Für dieses Modell erhalten Sie Türzagen ohne sichtbare Gehrungsfugen!

2 Edition EB.1
Schleiflack weiß
Zarge C

3 Edition EA.4
Schleiflack weiß
Zarge C

4 Edition EA.0
Schleiflack weiß
Zarge C

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar)

Alle Modelle sind in stumpf einschlagend und gefälzt erhältlich.

Bänder gefälzt

Band Standard

Band B.1

Band B.2

Band B.3

Band B.1, B.2 und B.3 sind poliert vernickelt, vergoldet oder in matt chrom erhältlich.

Bänder stumpf

verdecktes Band
Nickel poliert

verdecktes Band
matt

Querschnitt der Edition-Türen



Querschnitt A



Querschnitt B

5

Edition EA.2
Schleiflack weiß
Zarge C

Funktionen

Informationen auf S. 4

Türdetail



Zarge C | Bekleidung 60 mm

Zargen-Empfehlung

Türdrücker BK.6 | Edelstahl poliert

Drücker-Empfehlung

Türen erhätlich in ähnlich
RAL 9010 & 9016

1 Türblatt
Como CK1

Como

Stilvolle Profiltüren ★★★ | *Industrielack*

Como – Modernes Wohnen

Como Weißlacktüren geben dem Raum eine freundliche Bescheidenheit. Die Kassettenoptik mit beidseitig eingeprägten Füllungen unterstreicht das klassische Design. Die Türen sind mit Rundkante und nur in Standard-formaten erhältlich.

TOP-SELLER

1 Como CK1
Weißlack

TOP-SELLER

2 Como C2
Weißlack

TOP-SELLER

3 Como CK3
Weißlack

Alle Modelle sind in stumpf einschlagend und gefälzt erhältlich.

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar)

4

Como CKL 1
Weißlack
Glas: klar

5

Como CKL 1/1
Weißlack
Glas: klar

6

Como CKL 1/3
Weißlack
Glas: klar

7

Como CK2
Weißlack

8

Como CKL2
Weißlack
Glas: klar

9

Como CKL2+SP2
Weißlack
Glas: klar

10

Como CK4
Weißlack

11

Como CKL4
Weißlack
Glas: klar

Como *Stilvolle Profiltüren* ★★★ | *Industrielack*

Türdrücker | Sqaure | Edelstahl matt

1

Como CKL4+SP4
Weißlack
Glas: klar

2

Como CKL4-2
Weißlack
Glas: klar

3

Como CKL4-2+SP5-2
Weißlack
Glas: klar

4

Como CL2
Weißlack
Glas: klar

5

Como CL2+SP5
Weißlack
Glas: klar

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar)

Alle Modelle sind in stumpf einschlagend und gefälzt erhältlich.

Funktionen

Informationen auf S. 4

Türdetail



Bekleidung profiliert, 75 mm

Zargen-Empfehlung

Türdrücker Square | Edelstahl matt

Drücker-Empfehlung



6 Türdrücker | Square | Edelstahl matt
Türblatt | Como CK3 Weißlack

Designböden 555
5518 Grey Driftwood

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar)

Alle Modelle sind in stumpf einschlagend und gefälzt erhältlich.

Parma

Stilvolle Profiltüren ★★★ | *Industrielack*

Parma – Hochwertige Eleganz

Das besondere Profil – hochgeschlossener Charakter mit schlanker Kassettenfräsung und Röhrenspankerneinlage bringen Sinn für die schönen Dinge des Lebens.
Die Türen sind auch im Sondermaß lieferbar.

TOP-SELLER

1

Parma PF2
Weißlack

2

Parma PFL2
Weißlack
Glas: klar

TOP-SELLER

3

Parma PF3
Weißlack

Designböden 555
5518 Grey Driftwood

Parma *Stilvolle Profiltüren* ★★★ | *Industrielack*

Designböden 555 | 5518 Grey Driftwood

1

Parma PF1
Weißlack

2

Parma PFL1
Weißlack
Glas: klar

3



Parma PFL1+SP1
Weißlack
Glas: klar

4

Parma PFL1-3
Weißlack
Glas: klar

5



Parma PFL2+SP2
Weißlack
Glas: klar

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar)

Alle Modelle sind in stumpf einschlagend und gefälzt erhältlich.

6

Parma PF4
Weißlack

7

Parma PFL4
Weißlack

8



Parma PFL4+SP4
Weißlack
Glas: klar

9

Parma PFL4/2
Weißlack
Glas: klar

10

Parma PFL4/2-SP5/2
Weißlack
Glas: klar

11

Parma PF5
Weißlack

12

Parma PFL5
Weißlack
Glas: klar

13

Parma PFL5+SP3
Weißlack
Glas: klar

Text

Informationen auf S. 4

Türdetail



Zarge mit Rundkante, extra breite Bekleidung 75 mm

Türdrücker Fabio | Samtgrau
Langschild

Parkettböden Calgary | Landhausdiele
E1056 Eiche sand Nature V4

Neapel

Stilvolle Profiltüren ★★★ | *Industrielack*

Neapel – Wohngefühl in Vollendung

Hochwertige Weißlacktüren mit MDF Einlage und beidseitiger Profileinfräsung verleihen dem Raum eine elegante und klassische Gestaltung.

1

Neapel N1
Weißlack

2

Neapel NL1
Weißlack
Glas: klar

3

Neapel N2
Weißlack

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar)

Alle Modelle sind in stumpf einschlagend und gefälzt erhältlich.

4

Neapel NL1/3
Weißlack
Glas: klar

5

Neapel NL2
Weißlack
Glas: klar

6

Neapel N4
Weißlack

7

Neapel NL4
Weißlack
Glas: klar

8

Neapel NL4/2
Weißlack
Glas: klar

9

Neapel NL4/2+SP5/2
Weißlack
Glas: klar

10

Neapel N5
Weißlack

11

Neapel NL5
Weißlack
Glas: klar

Türdetail



Bekleidung profiliert, 75 mm

Zargen-Empfehlung

Türdrücker Fabio | Langschild
Chrom

Drücker-Empfehlung

1 Türblatt | Astrid
Türzarge DZ-7

Massive Stiltüren

Klassische Stiltüren ★★★ | *Industrielack*

Massive Stiltüren – Solide Rahmen und Füllungen

Türen, die der guten alten Handwerkertradition folgen. Die vielen unterschiedlichen Füllungsoptiken und Sprossenrahmen verraten die Liebe zum Detail. Die massiven Konstruktionen in Rahmenbauweise sowie die soliden Füllungen sichern die hohe Stabilität.

2 Kathrin
Weißlack

3 Laura
Weißlack

4 Kirsten
Weißlack

5

Sarah
Weißlack

6

Britt
Weißlack

7

Laura LA-3G
Weißlack
Glas: klar

8

Laura LA-10G
Weißlack
Glas: klar

9

Kirsten LA-1G
Weißlack
Glas: klar

10

Kirsten LA-6G
Weißlack
Glas: klar

11

Kirsten 1/3 LA-1G
Weißlack
Glas: klar

12

Kirsten LA-9FG
Weißlack
Glas: klar

13

Britt LA-9FG
Weißlack
Glas: klar

14

Britt LA-2G
Weißlack
Glas: klar

Massive Stiltüren

Klassische Stiltüren ★★★ | *Industrielack*



1

Britt LA-10FG
Weißlack
Glas: klar

2

Britt LA-6G
Weißlack
Glas: klar

3

Astrid LA-2G
Weißlack
Glas: klar

4 Türblatt | BrittLA-6G, 2flg. | Türzarge PZ-9, 2-flg mit Oberlicht | Glas: klar

Türdetail

Profilzarge PZ-6 | profiliert
Weiß lackiert | Bekleidung 65 mm

Profilzarge PZ-9 | profiliert
Weiß lackiert | Bekleidung 92 mm

Zargen-Empfehlung

Türdrücker Loredana Professional
Edelstahl matt / poliert

Drücker-Empfehlung



LandDesign

Klassiche Stiltüren ★★★★ | ★★★★★ | *Schleiflack*

LandDesign – Altbewährtes neu interpretiert

Eine hochwertige Schleiflack Oberfläche sowie lackierte Türfälze verleihen diesen Türen das besondere Etwas. Als Türbasis wird MDF verwendet. Dieser Holzwerkstoff sorgt für Stabilität, erlaubt aufwendige Profilierungen und gibt jeder Tür ein Plus an Schallschutz. Die Türfälze sind bei dieser Serie lackiert. Für dieses Modell erhalten Sie Türzagen ohne sichtbare Gehrungsfugen!

1 Türblatt | LandDesign C10
Schleiflack weiß | Glas: klar
Zarge LD

2 LandDesign A2
Schleiflack weiß

3 LandDesign A6
Schleiflack weiß

4 LandDesign B5
Schleiflack weiß
Applikation B

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar)

Alle Modelle sind in stumpf einschlagend und gefälzt erhältlich.

5

LandDesign B9
Schleiflack weiß
Applikation B

6

LandDesign D7
Schleiflack weiß | Applikation A
Glas: klar

7

LandDesign D9
Schleiflack weiß | Applikation B
Glas: klar

Bänder gefälzt

Band Standard

Band B.1

8

LandDesign A10
Schleiflack weiß

9

LandDesign D5
Schleiflack weiß | Applikation B
Glas: klar

10

LandDesign E6
Schleiflack weiß
Glas: Astik 75

Band B.1, B.2 und B.3 sind poliert vernickelt, vergoldet oder in matt chrom erhältlich.

Band B.2

Band B.3

Funktionen

Informationen auf S. 4

Applikation A

Applikation B

Zarge LD | Bekleidung 90 mm

Zargen-Empfehlung

Türen erhätlich in ähnlich RAL 9010 & 9016

MDF Klassiker

Klassiche Stiltüren ★★★★ | ★★★★★ | *Schleiflack*

MDF Klassiker – Profilierung oder klar und sachlich

Die klassischen Formen werden direkt in das schwere Türblatt gefräst, ganz ohne produktionsbedingte Fugen. MDF verleiht der Tür Stabilität und ein Plus an Schallschutz. Die Türfälze werden bei dieser Tür lackiert. Erhältlich in zwei Versionen: „MDF-Klassiker-E“ mit schlichter, klarer Trapezfräsung oder „MDF-Klassiker“ mit einer weicheren Profilierung und abgerundeten Ecken. Für dieses Modell erhalten Sie Türzagen ohne sichtbare Gehrungsfugen!

1 MDF Klassiker Tür 9
Schleiflack weiß

2 MDF Klassiker E Tür 56
Schleiflack weiß

3 MDF Klassiker E Tür 57
Schleiflack weiß

4 MDF Klassiker
Türblatt | 9 SVR | Glas: klar mit Facettenschliff
Zarge B

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar)

Alle Modelle sind in stumpf einschlagend und gefälzt erhältlich.

5

MDF Klassiker E Tür 52
Schleiflack weiß

6

MDF Klassiker E Tür 58 SVR
Schleiflack weiß
Glas: Antik weiß

Merkmale MDF-Klassiker-E
1. Trapezfräsung
2. „Eckige" Ecken
3. Facettenüberschlag
4. Passende Zarge D

Merkmale MDF-Klassiker
1. Profilierte Fräsung
2. „Abgerundete" Ecken
3. Profilierter Überschlag
4. Passende Zarge A / B / C

Bänder gefälzt

Band Standard

Band B.1

Band B.2

Band B.3

Bänder stumpf

verdecktes Band
Nickel poliert

verdecktes Band
matt

Band B.1, B.2 und B.3 sind poliert vernickelt, vergoldet oder in matt chrom erhältlich.

Funktionen

Informationen auf S. 4

Zarge A | Bekleidung 75 mm

Zarge B | Bekleidung 75 mm

Zargen-Empfehlung

Türdrücker Carola | Schraubrosette, Chrom

Drücker-Empfehlung

Türen erhätlich in ähnlich
RAL 9010 & 9016

Opus

Elegante Stiltüren ★★★ | *Industrielack*

Opus – Eine klare und traditionelle Formsprache

Hier treffen klare, moderne Formen auf traditionelle Eleganz. Massive Konstruktionen mit soliden Füllungen versprechen gleichermaßen eine hohe Qualität, die sich auch in der wertigen Mehrschichtlackierung wiederfindet. Das dreistufige Profil der Opus Tür sorgt zugleich für eine effektvolle Tiefenwirkung.

1

Opus 1F
Weißlack

2

Opus 1F LA
Weißlack
Glas: klar

3

Opus 3F
Weißlack

4

Opus 3F LA
Weißlack
Glas: klar

Alle Modelle sind in stumpf einschlagend und gefälzt erhältlich.

Türdetail

Designzarge DZ-7 | gerundet/gerundet
Weiß lackiert | Bekleidung 75 mm

Designzarge DZ-6 | gerundet/gerundet
Weiß lackiert | Bekleidung 65 mm

Türdrücker Christina Quattro
Klipprosette | Edelstahl, matt poliert

Drücker-Empfehlung

5 Türblatt | Opus 3F
Türzarge DZ-7

1 Türblatt | Outline OT.01 | stumpfe Bänder, verdeckte Zarge duo A.1 | Türdrücker | BK.2E flächenbündig, ohne Schlüsselloch | Magnetfallenschloss

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar)

Outline

Elegante Stiltüren ★★★★ | *Schleiflack*

Outline – Weniger ist schön

Ganz ohne Profil und ohne Schnörkel, fast minimalistisch in der klassischen Aussage, so präsentiert sich die Modellserie Outline. Das schwere MDF-Material birgt für eine hohe Türstabilität sowie ein Plus an Schallschutz. Die Türfälze sind mit dem hochwertigem Lack überzogen.

2 Outline OT.03
Schleiflack weiß

3 Outline OT.01L
Schleiflack weiß
Glas: klar

Funktionen

Informationen auf S. 4

Türdetail Duo, 55 und 70 mm



Türdrücker BK2E, flächenbündig
Edelstahl glänzend oder in Edelstahl matt

Türdrücker BK6E, flächenbündig | Edelstahl glänzend/weiß oder in Edelstahl matt

Türen erhätlich in ähnlich
RAL 9010 & 9016

Niveau *Elegante Stiltüren* ★★★★ | ★★★★★ | *Schleiflack*

Türdrücker | BK 5, flächenbündig | Edelstahl fein matt

1

Niveau N.01
Schleiflack weiß

2

Niveau N.01L
Schleiflack weiß
Glas: klar

3

Niveau N.02
Schleiflack weiß

4

Niveau N.02L
Schleiflack weiß
Glas: Satinato

5

Niveau N.03
Schleiflack weiß

6

Niveau N.03L
Schleiflack weiß
Glas: klar

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar)

Alle Modelle sind in stumpf einschlagend und gefälzt erhältlich.

Niveau – Überall und immer wieder

Erneut überzeugt uns die Klassik mit ihrer Formensprache. Sie trägt das Geheimnis der Proportionen in sich, das in der Baukunst bereits durch die Jahrhunderte überzeugt. Auch heute! Denn unerschütterlich verträgt die Klassik jedes Upgrade. Das schwere MDF-Material birgt für eine hohe Türstabilität sowie ein Plus an Schallschutz. Die Türfälze sind mit dem hochwertigem Lack überzogen. Für dieses Modell erhalten Sie Türzagen ohne sichtbare Gehrungsfugen!

7 Niveau N.04
Schleiflack weiß

8 Niveau N.05
Schleiflack weiß

9 Niveau N.06
Schleiflack weiß

Funktionen

Informationen auf S. 4

Sockelstück

Text Zarge N | Bekleidung 70 mm

Zargen-Empfehlung

Türdrücker BK6, flächenbündig
Edelstahl glänzend poliert/schwarz

Drücker-Empfehlung

Türen erhätlich in ähnlich
RAL 9010 & 9016

Puristen 2

Zeitlose Designtüren ★★★★ | ★★★★★ | *Schleiflack*

Puristen 2 – Kubismus pur

Eine Tür mit sehr schmalen 55 mm breiten umlaufenden Friesen, die das gesamte Wohnambiente in einem Gleichklang präsentiert. Verdeckt liegende Türbänder und eine hochwertige Lackoberfläche sowie lackierte Türfälze verleihen diesen Türen das besondere Etwas. Optional sind flächenbündig eingefräste Türdrücker erhältlich.

1



Puristen P.00
Schleiflack weiß

2

Puristen P.02.L
Schleiflack weiß
Glas: klar

3

Puristen P.01.L
Schleiflack weiß
Glas: klar

4

Puristen P.06.L
Schleiflack anthrazit
Glas: klar

5

Puristen P.03.L
Schleiflack weiß
Glas: klar

6

Puristen P.04.L
Schleiflack weiß
Glas: klar

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar)

Zargen



Zarge duo 55

Zarge duo 55
wandbündig

Zarge E

Bänder stumpf

verdecktes Band
Nickel poliert

verdecktes Band
matt

7

Puristen P.03
Schleiflack weiß

8

Puristen P.01
Schleiflack weiß

9

Puristen P.02
Schleiflack weiß

Funktionen

Informationen auf S. 4

BK.6, flächenbündig | Edelstahl poliert
Griffstück schwarz oder weiß

BK.3.E, flächenbündig | Edelstahl poliert



Türen erhätlich in ähnlich
RAL 9010 & 9016

Scala

Zeitlose Designtüren ★★★★ | ★★★★★
Schleiflack

Scala – Eleganz in der schönsten Form

Sehr hochwertige Türelemente in massiver MDF-Ausführung und Schleiflackoberfläche sind in vielfältigen Varianten und Türgrößen bis hin zu Zargen ohne Gehrungsschnitt lieferbar und passen sich jedem Wohnstil hervorragend an. Die Türfälze sind bei dieser Serie lackiert. Für dieses Modell erhalten Sie Türzagen ohne sichtbare Gehrungsfugen!

1

Scala S.4 SVR ohne Friesfuge
Schleiflack weiß
Glas: klar

2

Scala S.5.3 ohne Friesfuge
Schleiflack weiß
Glas: klar

3

Scala S.6 LA ohne Friesfuge
Schleiflack weiß
Glas: klar

4

Scala S.7 ohne Friesfuge
Schleiflack weiß

5

Scala S.5 ohne Friesfuge
Schleiflack weiß

6

Scala S.6 ohne Friesfuge
Schleiflack weiß

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar)

Alle Modelle sind in stumpf einschlagend und gefälzt erhältlich.

7

Scala S.1 mit Friesfuge
Schleiflack weiß

8

Scala S.2 mit Friesfuge
Schleiflack weiß

Bänder gefälzt

Band Standard

Band B.1

Band B.2

Band B.1, B.2 und B.3 sind poliert vernickelt, vergoldet oder in matt Chrom erhältlich.

9

Scala S.4 mit Friesfuge
Schleiflack weiß

10

Scala S.3 ohne Friesfuge
Schleiflack weiß

Bänder stumpf

Band B.3

Verdecktes Band
Nickel poliert

Verdecktes Band
matt

Text

Informationen auf S. 4

Türe mit Friesfuge | Zarge E
Bekleidung 55 mm



Türe ohne Friesfuge | Zarge E
Bekleidung 55 mm



Türdrücker Marisa | Chrom

Türen erhätlich in ähnlich
RAL 9010 & 9016

Stumpfe Türen

Expressive Designtüren ★★★★ | *Schleiflack*

Stumpfe Türen – Reduktion auf das Wesentliche

Hochwertige Verarbeitung, Schleiflackoberfläche, verdeckte Türbänder sowie ein Magnetfallenschloss bilden zusammen mit den JOKA Parkettböden 545 LDX Calgary E7471 Eiche carbon strukturiert barrique V4 ein ideales Zusammenspiel. Das besondere Highlight: Eine Tür ohne Schlüssellochbohrung!



1 Türblatt, stumpf | Schleifleick RAL 9016 | Türdrücker | Frame
Parkettböden 545 LDX Calgary
E7471 Eiche carbon strukturiert barrique V4
Wohnstoffe | Calicanto 216 108
Tapeten Concerto | Nr. 13220

Türblatt stumpf einschlagend | kein sichtbares Schließblech (Magnetfalle)
Türdrücker Frame mit Glaseinlage

Tectusband (verdeckt)

Türdetail Magenetfallenschloss
Tüdrücker Frame mit Glaseinlage

1 Türblatt, stumpf | Schleifleick RAL 9016
Türdrücker | Frame
Parkettböden 545 LDX Calgary
E7471 Eiche carbon strukturiert barrique V4

Türdetail

Türzarge Stumpf light

Zargen-Empfehlung



Türdrücker Frame mit Glaseinlage

Drücker-Empfehlung



Parkettböden LDX 325 Calgary
E1738 Eiche metallic Nature V2

Glatte Türen

Normtüren ★★★ | *Industrielack*

Glatte Türen – Hier ist Entspannung die Norm

So wird wohnliche Leichtigkeit ganz selbstverständlich. Türen, für die man sich immer wieder entscheiden würde: Einfach schön – und mit einer großen Auswahl an interessanten Details.

TOP-SELLER

1

NT-DA
Weißlack

TOP-SELLER

2

NT-LA-DA
Weißlack
Glas: Design 30.1

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar)

Alle Modelle sind in stumpf einschlagend und gefälzt erhältlich.

3

NT-LA2-DA
Weißlack
Glas: Design 30.2

4

NT-LA4M-DA+SP10
Weißlack
Glas: Design 31.1

5

NT-LA4S-DA
Weißlack
Glas: Design 30.1

6

NT-LA4B-DA
Weißlack
Glas: Design 30.2

7

NT-LA-DA+SP4
Weißlack
Glas: Design 31.2

8

NT-LA2-DA+SP4
Weißlack
Glas: Design 30.1

9

NT-LA11-DA
Weißlack
Glas: Design 31.2



Parkettböden LDX 325 Calgary
E1738 Eiche metallic Nature V2

Funktionen

Informationen auf S. 4

Türdetail



Zarge mit Rundkante, extra breite Bekleidung 75 mm

Zargen-Empfehlung

Türdrücker Lucia Professional
Klipprosette | Edelstahl matt

Drücker-Empfehlung



Alles auf einen Blick



★★★



★★★

★★★★ | ★★★★★★



★★★



Standardausführung
Stilrichtung
Lack
Falzkante
Aufdeck
Einlage
Türbänder
Schloss
Sondermaß
Besonderheit

Riva
modern
Industrielack*
foliert
rund
RSPK
zweiteilig
Standard
ja
V-Frästiefe ca. 1,5 mm

Kontur
modern
Industrielack*
foliert
2 mm
RSPK
dreiteilig
Standard
ja
Frästiefe ca. 2,0 mm

Geoline
modern
Schleiflack**
lackiert
1 mm
MDF
dreiteilig
Flüsterkomfort
ja
V-Frästiefe 3,0 mm

Lisenen
modern
Industrielack*
foliert
rund
RSPK
zweiteilig
Standard
ja
Lisene

* ähnlich RAL 9010 | ** ähnlich RAL 9010 & 9016 | *** ähnlich RAL 9016

★★★

Altera

stilvoll
Industrielack*
foliert
leicht gebrochen
Rahmen
zweiteilig
Standard
ja
–

★★★

Sera

stilvoll
Industrielack*
foliert
2 mm
Rahmen
dreiteilig
Standard
ja
–

★★★★ | ★★★★★

Edition

stilvoll
Schleiflack**
lackiert
3 mm
MDF
dreiteilig
Flüsterkomfort
ja
–

★★★



Como

stilvoll
Industrielack*
foliert
rund
RSPK
zweiteilig
Standard
nein
formgepresst

★★★



Parma

stilvoll
Industrielack*
foliert
rund
RSPK
zweiteilig
Standard
ja
–

★★★



Neapel

stilvoll
Industrielack*
foliert
rund
MDF
dreiteilig
Standard
ja
–

Alles auf einen Blick

★★★



★★★★ | ★★★★★★

★★★★ | ★★★★★★

★★★

Standardausführung	**Stiltüren**	**LandDesign**	**MDF Klassiker**	**Opus**
Stilrichtung	klassisch	klassisch	klassisch	elegant
Lack	Industrielack*	Schleiflack**	Schleiflack**	Industrielack*
Falzkante	foliert	lackiert	lackiert	foliert
Aufdeck	leicht gebrochen	Facette	1 mm	leicht gebrochen
Einlage	Rahmen	MDF	MDF	Rahmen
Türbänder	zweiteilig	dreiteilig	dreiteilig	dreiteilig
Schloss	Standard	Flüsterkomfort	Flüsterkomfort	Standard
Sondermaß	ja	ja	ja	ja
Besonderheit	–	–	–	–

* ähnlich RAL 9010 | ** ähnlich RAL 9010 & 9016 | *** ähnlich RAL 9016

★★★★

Outline

elegant

Schleiflack**

lackiert

1 mm

MDF

dreiteilig

Flüsterkomfort

ja

–

★★★★ | ★★★★★

Niveau

elegant

Schleiflack**

lackiert

1 mm

MDF

dreiteilig

Flüsterkomfort

ja

–

★★★★ | ★★★★★

Puristen 2

zeitlos

Schleiflack**

lackiert

stumpf

MDF

verdeckt

Flüsterkomfort

ja

–

★★★★ | ★★★★★

Scala

zeitlos

Schleiflack**

lackiert

1 mm

MDF

dreiteilig

Flüsterkomfort

ja

–

★★★★

Stumpfe Türen

expressiv

Schleiflack**

lackiert

stumpf

RSPK

verdeckt

Magnet

ja

–

★★★



Glatte Türen

modern

Industrielack*

foliert

rund

RSPK

zweiteilig

Standard

ja

–

CPL-TÜREN

HOCHWERTIGE VIELFALT

LANGLEBIG *MODERN ROBUST AUSDRUCKSSTARK MODISCH ABWECHSLUNGSREICH INDIVIDUELL STILVOLL* ***UMWELTVERTRÄGLICH*** *ANPASSUNGSFÄHIG* ***ATTRAKTIV*** *FASZINIEREND WOHNLICH TRENDBEWUSST GESCHMACKSSICHER* ***INNOVATIV*** *BEWEGEND HARMONISCH ELEGANT*

CPL auf einen Blick

JOKA Basic

Basic Oberflächen

JOKA Premium

Premium Oberflächen

Parkettböden Kingston | Schiffsboden
E5814 Eiche creme Villa

Türblatt | CPL Premium | Pinie weiß Struktur
3D Softtouch | Modell R5
Parkettböden 545 LDX Calgary
E7465 Eiche honey strukt.V4
Wohnstoffe | Mirador 215 116
Tapeten Carisma | Nr. 12166

CPL auf einen Blick

JOKA Basic

JOKA Türen Basic sind sind mit der herkömmlichen Rundkante an Türblatt und Türzarge versehen. Sie sind erhältlich in edler sowie robuster Beständigkeit einer kratzfesten CPL-Oberfläche. Idealer Spielraum für Ihre Fantasien – Dekorvielfalt pur!



Türkante Basic Rundkante

CPL – das Multitalent

Durch ihre Kunststoffoverlays mit besonderen Schutzeigenschaften sind die JOKA CPL-Oberflächen äußerst beständig gegen mechanische Beanspruchung: Sie sind kratz-, stoß- und abriebfest. Zudem zeichnen sie sich durch eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Löse- und Reinigungsmitteln aus, sind antistatisch und lichtecht. Zudem sind sie dank einer speziellen Versiegelung unempfindlich gegenüber Feuchtigkeits- und Hitzeeinwirkung – und natürlich gegen Schmutz.

JOKA Premium

JOKA Premium Türen bilden mit einem nur 1,5 mm Türkantenradius die Optik von „Eckigen Türen“ verbunden mit den Vorteilen einer konventionellen Rundkante. Die Oberflächenbeschichtung läuft nahtlos um die Kanten des Türblatts und der Zarge. Dank eines innovativen Verfahrens sind Schatten- und Schmutzkanten, die den hochwertigen und modernen Gesamteindruck stören können, nun endlich passé.



Türkante Premium R1,5 mm

Ob Produkte aus unserem Normtüren-, Stiltüren- oder Designtüren-Programm: Ihre Innovativen Oberflächeneigenschaften und die große Auswahl an Dekoren machen unsere CPL-Innentüren zu den perfekten Türen für jedes Raumkonzept. Sie unterstützen Sie bei der Gestaltung Ihrer Räume und bei der Eröffnung neuer Wohnwelten.

Alle Oberflächeneigenschaften auf einen Blick

stoßfest

reinigungsmittel-beständig

antistatisch

flecken-unempfindlich

kratzfest

lichtecht

lösemittelbeständig

abriebfest

Basic

CPL-Türen ★★★ *plus* | *3D Softtouch*

Authentic Eiche – Markante Modernität

Die moderne Eichenholz-Optik setzt mit markanter Struktur besondere Akzente innerhalb Ihrer Raumgestaltung.

CPL Oberfläche mit 3D Oberflächenhaptik.

TOP-SELLER

1

NT-DQ | Authentic Eiche
3D Softtouch, quer

TOP-SELLER

2

NT-DA | Authentic Eiche
3D Softtouch, längs

3

NT-LA2-DA | Authentic Eiche
3D Softtouch, längs
Glas: Accordia

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar)

Alle Modelle sind in stumpf einschlagend und gefälzt erhältlich.

4 Türblatt | Authentic Eiche | 3D Softtouch, quer
Designböden 330
2831 Stone Washed Oak V4
Tapeten Concerto | Nr. 13236

5 NT-LA-DQ | Authentic Eiche
3D Softtouch, quer
Glas: Design 30.1

6 NT-LA2-DA | Authentic Eiche
3D Softtouch, längs
Glas: Design 30.2

7 NT-LA4M-DQ+SP10 | Authentic
Eiche | 3D Softtouch, quer
Glas: Design 31.1



8 NT-LA6-DA | Authentic Eiche
3D Softtouch, längs
Glas: Design 30.2

9 NT-LA10-DQ | Authentic Eiche
3D Softtouch, quer
Glas: Design 31.1

10 NT-LA2-DA+SP10 | Authentic
Eiche | 3D Softtouch, längs
Glas: Design 30.1

Basic *CPL-Türen ★★★ plus | 3D Softtouch*

Tür- und Zargendetail

1

NT-LA4S-DQ | Authentic Eiche
3D Softtouch, quer
Glas: Design 30.1

2

NT-LA4B-DA | Authentic Eiche
3D Softtouch, längs
Glas: Design 30.2

3

NT-LA-DQ+SP0 | Authentic
Eiche | 3D Softtouch, quer
Glas: Design 31.1

4

NT-LA-DA+SP4 | Authentic
Eiche | 3D Softtouch, längs
Glas: Design 31.2

5

NT-LA2-DQ+SP4 | Authentic
Eiche | 3D Softtouch, quer
Glas: Design 30.1

6

NT-LA6-DA+SP0 | Authentic
Eiche | 3D Softtouch, längs
Glas: Design 31.1

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar)

Alle Modelle sind in stumpf einschlagend und gefälzt erhältlich.

Kantendetail: Türdrücker | Savia | Schraubrosette | Edelstahl matt

7

NT-LA6-DQ+SP4 | Authentic Eiche | 3D Softtouch, quer
Glas: Design 30.1

8

NT-LA11-DA | Authentic Eiche 3D Softtouch, längs
Glas: Design 31.2

9

NT-LA11-DQ | Authentic Eiche 3D Softtouch, quer
Glas: Design 31.2

CPL-Türen

Funktionen

Informationen auf S. 4

Türdetail

Oberfläche Authentic Eiche
3D Softtouch

längs (DA)

quer (DQ)

Türdrücker Savia | Schraubrosette
Edelstahl matt



Basic

CPL-Türen ★★★ *plus* | *3D Softtouch*

Authentic Grigio – für freie Wohnideen

Entspannte Wohnatmosphäre durch harmonische Gestaltung

CPL Oberfläche mit 3D Oberflächenhaptik.

1 NT-DQ | Authentic Grigio
3D Softtouch, quer

2 NT-DA | Authentic Grigio
3D Softtouch, längs

3 NT-LA2-DA | Authentic Grigio
3D Softtouch, längs
Glas: CENTRO Laser-Veredelung

Türdetail:
Basic Rundkante

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar)

Alle Modelle sind in stumpf einschlagend und gefälzt erhältlich.

4 Türblatt | Grigio Authentic
3D Softtouch, quer
Türdrücker | Lucia Piatta
Edelstahl matt

5 NT-LA-DQ | Authentic Grigio
3D Softtouch, quer
Glas: Design 30.1

6 NT-LA2-DA | Authentic Grigio
3D Softtouch, längs
Glas: Design 30.2

7 NT-LA4M-DQ+SP10 | Authentic
Grigio | 3D Softtouch, quer
Glas: Design 31.1

8 NT-LA6-DA | Authentic Grigio
3D Softtouch, längs
Glas: Design 30.2

9 NT-LA10-DQ | Authentic Grigio
3D Softtouch, quer
Glas: Design 31.1

10 NT-LA2-DA+SP10 | Authentic
Grigio | 3D Softtouch, längs
Glas: Design 30.1

Basic *CPL-Türen ★★★ plus | 3D Softtouch*

Türdrücker Lucia Piatta | Edelstahl matt

1

NT-LA4S-DQ | Authentic Grigio
3D Softtouch, quer
Glas: Design 30.1

2

NT-LA4B-DA | Authentic Grigio
3D Softtouch, längs
Glas: Design 30.2

3

NT-LA-DQ+SP0 | Authentic
Grigio | 3D Softtouch, quer
Glas: Design 31.1

4

NT-LA-DA+SP4 | Authentic
Grigio | 3D Softtouch, längs
Glas: Design 31.2

5

NT-LA2-DQ+SP4 | Authentic
Grigio | 3D Softtouch, quer
Glas: Design 30.1

6

NT-LA6-DA+SP0 | Authentic
Grigio | 3D Softtouch, quer
Glas: Design 31.1

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar)

Alle Modelle sind in stumpf einschlagend und gefälzt erhältlich.

Parkettböden 140 PS Loft Vario VE213 Eiche geb. Nature V4
Wohnstoffe | Mural 616 101, Calicanto 216 106

7

NT-LA6-DQ+SP4 | Authentic Grigio | 3D Softtouch, quer
Glas: Design 30.1

8

NT-LA11-DA | Authentic Grigio
3D Softtouch, quer
Glas: Design 31.2

Parkettböden 140 PS Loft Vario
VE213 Eiche geb. Nature V4
Wohnstoffe | Mural 616 101, Calicanto 216 106

CPL-Türen

Funktionen

Informationen auf S. 4

Türdetail

Oberfläche Authentic Grigio
3D Softtouch

längs (DA)

quer (DQ)

Türdrücker Lucia Piatta
Edelstahl matt



Basic

CPL-Türen ★★★ *plus* | *3D Softtouch*

Authentic Bianco – Dynamische Helligkeit

Die erfrischende Wohnatmosphäre sorgt mit klaren Impulsen für mehr Licht und direktes Wohlempfinden.

CPL Oberfläche mit 3D Oberflächenhaptik.

1

NT-DA | Authentic Bianco
3D Softtouch, längs

2

NT-DQ | Authentic Bianco
3D Softtouch, quer

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar)

Alle Modelle sind in stumpf einschlagend und gefälzt erhältlich.

Laminatböden Skyline | Normaldiele
5597 Trendeiche beige V4
Wohnstoffe | Tulum 214161

3

NT-LA2-DA | Authentic Bianco
3D Softtouch, längs
Glas: Sagi, Laser-Veredelung

4

NT-LA-DQ | Authentic Bianco
3D Softtouch, quer
Glas: Design 30.1

5

NT-LA2-DA | Authentic Bianco
3D Softtouch, längs
Glas: Design 30.2

6

NT-LA2-DA+SP10 | Authentic
Bianco | Softtouch, längs
Glas: Design 30.1

7

NT-LA4S-DQ | Authentic Bianco
Softtouch, quer
Glas: Design 30.1

8

NT-LA4B-DA | Authentic Bianco
Softtouch, längs
Glas: Design 30.2

CPL-Türen

Funktionen

Informationen auf S. 4

Türdetail

Oberfläche Authentic Bianco
3D Softtouch

Türdrücker Lucia Piatta Quattro
Edelstahl matt



Basic

CPL-Türen ★★★ *plus* | *3D Softtouch*

Authentic Akazie – Für authentische Wohnlichkeit

Die helle Akazien-Optik vermittelt Ihren Räumen wohnliche Leichtigkeit.

CPL Oberfläche mit 3D Oberflächenhaptik.

1

NT-DQ | Authentic Akazie
3D Softtouch, quer

2

NT-DA | Authentic Akazie
3D Softtouch, längs

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar)

Alle Modelle sind in stumpf einschlagend und gefälzt erhältlich.

Laminatböden Eastside | Langdiele
9059 Kerneiche light V4
Wohnstoffe | Quinta 214150, Era 214151

3

NT-LA4S-DQ | Authentic Akazie
3D Softtouch, Quer
Glas: Linea2, Siebdruckveredelung

4

NT-LA-DQ | Authentic Akazie
3D Softtouch, quer
Glas: Design 30.1

5

NT-LA2-DA | Authentic Akazie
3D Softtouch, längs
Glas: Design 30.2

6

NT-LA2-DA+SP10 | Authentic Akazie | Softtouch, längs
Glas: Design 30.1

7

NT-LA4S-DQ | Authentic Akazie
Softtouch, quer
Glas: Design 30.1

8

NT-LA4B-DA | Authentic Akazie
Softtouch, längs
Glas: Design 30.2

Funktionen

Informationen auf S. 4

Türdetail

Oberfläche Authentic Akazie
3D Softtouch

längs (DA)

quer (DQ)

Türdrücker Christina Quattro
Edelstahl, matt poliert

Basic

CPL-Türen ★★★

Pirus Arena | Pirus Terra – Appetit auf Trend

Trendige Leichtigkeit und edler Look durch dezente Maserung in Birnbaum-Optik.

1

NT-DQ | Pirus Arena, quer

2

NT-DA | Pirus Arena, längs

3

NT-LA-DQ | Pirus Arena, quer
Glas: Design 30.1

4

NT-LA2-DA | Pirus Arena, längs
Glas: Design 30.2

5

NT-LA4S-DQ | Pirus Arena, quer | Glas: Design 30.1

6

NT-LA4B-DA | Pirus Arena, längs | Glas: Design 30.2

7

NT-DQ | Pirus Terra, quer

8

NT-DA | Pirus Terra, längs

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar)

Alle Modelle sind in stumpf einschlagend und gefälzt erhältlich.

9 Türblatt | Pirus Arena, quer
Laminatböden Eastside | Langdiele
9060 Kerneiche grau V4

10 NT-LA-DQ | Pirus Terra, quer
Glas: Design 30.1

11 NT-LA2-DA | Pirus Arena, längs
Glas: Design 30.2

12 NT-LA4S-DQ | PirusTerra, quer
Glas: Design 30.1

13 NT-LA4B-DA | Pirus Terra, längs
Glas: Design 30.2

Funktionen

Informationen auf S. 4

Türdetail

Oberfläche Pirus Arena | Pirus Terra

längs (DA)



quer (DQ)

längs (DA)



quer (DQ)

Türdrücker Ovida Quattro
Klipprosette | Edelstahl matt



Basic

CPL-Türen ★★★

Pirus Nimba | Pirus Carbo –
Raum für Leichtigkeit

Helle und dunkle Grau-Nuancen sorgen für eine zurückhaltende und sehr edle Note.

1

NT-DQ | Pirus Nimba, quer

2

NT-DA | Pirus Nimba, längs

3

NT-LA-DQ | Pirus Nimba, quer
Glas: Design 30.1

4

NT-LA2-DA | Pirus Nimba, längs
Glas: Design 30.2

5

NT-LA4S-DQ | Pirus Nimba,
quer | Glas: Design 30.1

6

NT-LA4B-DA | Pirus Nimba,
längs | Glas: Design 30.2

7

NT-DQ | Pirus Carbo, quer

8

NT-DA | Pirus Carbo, längs

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar)

Alle Modelle sind in stumpf einschlagend und gefälzt erhältlich.

Parkettböden Calgary | Landhausdiele
E1017 Eiche hampton Nature V2

9

NT-LA-DQ | Pirus Carbo, quer
Glas: Design 30.1

10

NT-LA2-DA | Pirus Carbo, längs
Glas: Design 30.2

11

NT-LA4S-DQ | Pirus Carbo,
quer | Glas: Design 30.1

12

NT-LA4B-DA | Pirus Carbo,
längs | Glas: Design 30.2

Funktionen

Informationen auf S. 4

Türdetail

Oberfläche Pirus Nimba | Pirus Carbo

Türdrücker Ovida | Klipprosette
Edelstahl matt



Basic

Lisenen-CPL-Türen ★★★ *plus*
3D Softtouch

Authentic Eiche – Klassik trifft Moderne

Starke Akzente durch klassische Oberfläche plus modernes Design.

CPL Oberfläche mit 3D Oberflächenhaptik.

1

C750 | Authentic Eiche
3D Softtouch, quer

2

C832 | Authentic Eiche
3D Softtouch, längs

3



C832-LA4M | Authentic Eiche
3D Softtouch, längs
Glas: Linus Siebdruck-Verfahren

4

C730 | Authentic Eiche
3D Softtouch, quer

5

C830-LA4M | Authentic Eiche
3D Softtouch, längs
Glas: Design 30.1

6

C732 | Authentic Eiche
3D Softtouch, quer

7



C832-LA4M | Authentic Eiche
3D Softtouch, längs
Glas: Design 31.2

8

C734 | Authentic Eiche
3D Softtouch, quer

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar)

Alle Modelle sind in stumpf einschlagend und gefälzt erhältlich.

Parkettböden Calgary | Finelinediele
E3304 Eiche creme Fineline

9

C834-LA4S | Authentic Eiche
3D Softtouch, längs
Glas: Design 31.1

10

C731 | Authentic Eiche
3D Softtouch, quer

11

C831 | Authentic Eiche
3D Softtouch, längs

12

C851 | Authentic Eiche
3D Softtouch, längs

Funktionen

Informationen auf S. 4

Türdetail

Oberfläche Authentic Eiche
3D Softtouch

längs (DA)

quer (DQ)

Türdrücker Arica Quattro
Klipprosette | Edelstahl matt/poliert

Drücker-Empfehlung

Basic

Lisenen-CPL-Türen ★★★ *plus*
3D Softtouch

Authentic Bianco | Authentic Grigio –
Ästhetik trifft Alltagstauglichkeit

Großzügige Raumgestaltung dank
zeitgemäß-zurückhaltender Optik.

CPL Oberfläche mit 3D Oberflächenhaptik.

1

C730 | Authentic Bianco
3D Softtouch, quer

2

C830-LA4M | Authentic Bianco
3D Softtouch, längs
Glas: Design 30.1

3

C734 | Authentic Bianco
3D Softtouch, quer

4

C834-LA4S | Authentic Bianco
3D Softtouch, längs
Glas: Design 31.1

5

C731 | Authentic Bianco
3D Softtouch, quer

6



C831 | Authentic Bianco
3D Softtouch, längs

7

C730 | Authentic Grigio
3D Softtouch, quer

8

C830-LA4M | Authentic Grigio
3D Softtouch, längs
Glas: Design 30.1

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar)

Alle Modelle sind in stumpf einschlagend und gefälzt erhältlich.

Parkettböden Calgary | Landhausdiele
E1024 Esche creme Nature V2

9

C734 | Authentic Grigio
3D Softtouch, quer

10

C834-LA4S | Authentic Grigio
3D Softtouch, längs
Glas: Design 31.1

11

C731 | Authentic Grigio
3D Softtouch, quer

12



C831 | Authentic Grigio
3D Softtouch, längs

Funktionen

Informationen auf S. 4

Türdetail

Oberfläche: Authentic Corona
Authentic Grigio

Türdrücker Arica | Klipprosette
Edelstahl matt / poliert

Parkettböden Calgary | Landhausdiele
E1018 Eiche silver Nature V2

Basic

CPL-Türen ★★★

Weißlack – Träume in Weiß

Weiße Türen verleihen dem Raum Größe und Offenheit. Dabei ähnelt die CPL Oberfläche der von lackierten Türen. Erhältlich in RAL 9010 sowie in RAL 9016.

1

NT-DA
Weißlack

2

NT-LA-DA
Weißlack
Glas: Design 30.1

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar)

Alle Modelle sind in stumpf einschlagend und gefälzt erhältlich.

3

NT-LA2-DA
Weißlack
Glas: Design 30.2

4

NT-LA4M-DA+SP10
Weißlack
Glas: Design 31.1

5

NT-LA4S-DA
Weißlack
Glas: Design 30.1

6

NT-LA4B-DA
Weißlack
Glas: Design 30.2

7

NT-LA-DA+SP4
Weißlack
Glas: Design 31.2

8

NT-LA2-DA+SP4
Weißlack
Glas: Design 30.1

9

NT-LA11-DA
Weißlack
Glas: Design 31.2

Parkettböden Calgary | Landhausdiele
E1018 Eiche silver Nature V2

Funktionen

Informationen auf S. 4

Türdetail



Oberflächenfarben

RAL 9010

RAL 9016

Türdrücker Christina Quattro
Edelstahl, matt poliert

Basic Oberflächen

Konventionelle Türenkantenoptik


Weiß


Struktur Premium, weiß


Esche, weiß


Grau Premium


Weißlack ähnl. RAL 9010


Weißlack ähnl. RAL 9016


Ahorn Exklusiv

Eiche Premium


Buche exklusiv, längs


Pirus Nimba, längs

Pirus Carbo, längs


Pirus Arena, längs

Pirus Terra, längs


Rotbuche hell, längs


Pirus Nimba, quer

Pirus Carbo, quer


Pirus Arena, quer

Pirus Terra, quer

JOKA Basic

JOKA Türen Basic sind mit der herkömmlichen Rundkante an Türblatt und Türzarge versehen. Sie sind erhältlich in edler sowie robuster Beständigkeit einer kratzfesten CPL-Oberfläche. Idealer Spielraum für Ihre Fantasien – Dekorvielfalt pur!


Türkante Basic Rundkante



3D Softtouch Oberflächen

Unsere neuen Authentic-Oberflächen können Sie jetzt auch fühlen! Sieht aus wie Furnier, fühlt sich an wie Echtholz und ist dabei besonders robust, farbecht und pflegeleicht.

Türdrücker | Lucia Piatta | Flachrosette Edelstahl matt



Authentic Akazie, längs

Authentic Eiche, längs

Authentic Akazie, quer



Authentic Eiche, quer



Authentic Bianco, längs

Authentic Grigio, längs

Authentic Bianco, quer

Authentic Grigio, quer

Premium

CPL-Türen ★★★ *plus* | *ähnlich Ölhaptik*

Mooreiche – Echtholzcharakter in neuer Form

Fühlen und erleben Sie die neuen JOKA Oberflächen mit Echtholzcharakter, ähnlich wie eine geölte Oberfläche nur mit den besonderen Eigenschaften einer CPL Oberfläche.

Ein einzigartiges Fertigungsverfahren ermöglicht die nahtlose Ummantelung des Türfalzes mit einem geringen Radius von nur 1,5 mm. Dadurch ist unsere JOKA Premium Design-Kante frei von jeglichen Unruhen oder Schmutzkanten und fügt sich mit der passenden Zarge zu einem modernen und hochwertigen Gesamtbild zusammen.

Kantendetail JOKA Premium - Radius 1,5 mm
Türdrücker | Cubico Piatta | Flachrosette | Edelstahl poliert

Laminatböden Skyline BD | 5488 Mastereiche braun Fischgrat SP

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar)

Alle Modelle sind in stumpf einschlagend und gefälzt erhältlich.

1 Türblatt | Mooreiche, längs | Zarge 70 mm
Türdrücker | Cubico Piatta | Flachrosette | Edelstahl poliert
Laminatböden Skyline BD
5488 Mastereiche braun Fischgrat SP
Wohnstoffe | Thermochenille Vellon 216 205
Tapeten Casino | Nr. 13322

2 Türblatt | Mooreiche, längs | Zarge 70 mm
Türdrücker | Cubico Piatta | Flachrosette | Edelstahl poliert
Laminatböden Skyline BD
5488 Mastereiche braun Fischgrat SP

Funktionen

Informationen auf S. 4

Türdetail JOKA Premium - Radius
1,5 mm an Türblatt und Zarge

Oberfläche Mooreiche | ähnlich
Ölhaptik

Türdrücker Cubico Piatta
Flachrosette | Edelstahl poliert

Premium

CPL-Türen ★★★ *plus* | *ähnlich Ölhaptik*

Ulme – Hautnah fühlen

Das gelingt nur durch die neuen JOKA Oberflächen mit Echtholzcharakter. Durch die einzigartige haptische Oberflächenbeschaffenheit fühlt sich das Türblatt nahezu an wie mit Öl behandelt.

Ein einzigartiges Fertigungsverfahren ermöglicht die nahtlose Ummantelung des Türfalzes mit einem geringen Radius von nur 1,5 mm. Dadurch ist unsere JOKA Premium Design-Kante frei von jeglichen Unruhen oder Schmutzkanten und fügt sich mit der passenden Zarge zu einem modernen und hochwertigen Gesamtbild zusammen.

Türblatt | Ulme, quer | Zarge 70 mm
Türdrücker | Cubico Piatta | Flachrosette | Edelstahl matt

NEU: Oberflächenstruktur
mit Echtholzcharakter

I Türblatt | Ulme, quer | Zarge 70 mm
Türdrücker | Cubico Piatta | Flachrosette
Edelstahl matt

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar)

Alle Modelle sind in stumpf einschlagend und gefälzt erhältlich.

Kantendetail JOKA Premium - Radius 1,5 mm

Kantendetail JOKA Premium - Radius 1,5 mm



Parkettböden 140 PS Loft Maxi
MZ113 Akazie geb. Nature V4 Öl

Oberflächenstruktur Ulme

Funktionen

Informationen auf S. 4

Türdetail JOKA Premium - Radius
1,5 mm an Türblatt und Zarge

Oberfläche Ulme | ähnlich Ölhaptik

Türdrücker Cubico Piatta
Flachrosette | Edelstahl matt

Premium

CPL-Türen ★★★ *plus* | *ähnlich Mattlack*

Noce – Individualität zählt

Mattlackoberlächen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Erleben Sie unsere Neuheit mit den besonderen Eigenschaften von CPL und dem Gefühl einer Mattlackoberfläche – natürlich mit Designkante mit 1,5 mm Radius. Sie sind individuell abstimmbar auf die Ästhetik und Funktion eines Raumes. Lichtausschnitte setzen dabei exklusive Akzente und zaubern mehr Licht ins Innere.

1 LA1 | Noce matt, längs
Glas: klar

2 LA19 | Noce matt, längs
Glas: klar

3 LA3 | Noce matt, längs
Glas: klar

4 Türblatt | Noce matt, quer | Zarge 70 mm
Türdrücker | Graph | Rundrostette | Edelstahl matt
Parkettböden 545 LDX Calgary
E7479 Eiche lava strukturiert barrique V4

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar)

Alle Modelle sind in stumpf einschlagend und gefälzt erhältlich.

5 Türblatt | Noce matt, längs | Zarge 70 mm
Türdrücker | Graph | eckige Rosette | Edelstahl matt
Parkettböden 545 LDX Calgary
E7479 Eiche lava strukturiert barrique V4

Premium *CPL-Türen ★★★ Plus | ähnlich Mattlack*

Kantendetail JOKA Premium - Radius 1,5 mm

1

LA4 | Noce matt, längs
Glas: klar

2



LA5 | Noce matt, längs
Glas: klar

3



LA11 | Noce matt, längs
Glas :klar

4



LA16 | Noce matt, längs
Glas: klar

5



LA17 | Noce matt, längs
Glas: klar

6

LA32 | Noce matt, längs
Glas: klar

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar)

Alle Modelle sind in stumpf einschlagend und gefälzt erhältlich.

Kantendetail JOKA Premium | Queroptik
Türdrücker | Graph | Rundrostette | Edelstahl matt

Kantendetail JOKA Premium | Längsoptik
Türdrücker | Graph | eckige Rosette | Edelstahl matt

7



LA33 | Noce matt, längs
Glas: klar

8

LA34 | Noce matt, längs
Glas: klar

9

LA42 | Noce matt, längs
Glas: klar

10

LA43 | Noce matt, längs
Glas: klar

Funktionen

Informationen auf S. 4

Türdetail

Oberfläche Noce, matt | ähnlich Mattlack





Türdrücker Graph, eckig
Schraubrosette | Edelstahl matt



1 Türblatt | Akazie Struktur | 3D Softtouch, längs
Türdrücker | Minimal Modern | Rundrosette
Parkettböden 140 PS Loft Maxi
MZ113 Akazie geb. Nature V4 Öl

Premium

CPL-Türen ★★★ *plus* | *3D Softtouch*

Akazie – Akazie ist das neue Ahorn

Ahorn war gestern - Akazie ist heute! Die Akazie verleiht jedem Raum durch ihren warmen Farbton eine angenehme Atmosphäre. Türen in CPL Akazie 3D mit der fühlbaren Oberflächenstruktur erhalten Sie als glatte Tür in Längs- und Queroptik.

CPL Oberfläche mit 3D Oberflächenhaptik.

2 LA1 | Akazie Struktur
3D Softtouch, längs
Glas: klar

3 LA2 | Akazie Struktur
3D Softtouch, längs
Glas: klar

4 LA4 | Akazie Struktur
3D Softtouch, längs
Glas: klar

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar)

Alle Modelle sind in stumpf einschlagend und gefälzt erhältlich.

5 Türblatt | Akazie Struktur | 3D Softtouch, quer
Türdrücker | Minimal Modern | R8 Design
Parkettböden 140 PS Loft Maxi
MZ113 Akazie geb. Nature V4 Öl

Kantendetail JOKA Premium - 1,5 mm Radius

Türdrücker | Minimal Modern Rund | Edelstahl matt

Minimal Modern
Rund
Edelstahl matt



Minimal Modern
R8 Design
Edelstahl matt



Minimal Modern
Eckig
Edelstahl matt

Funktionen

Informationen auf S. 4

Türdetail

Oberfläche Akazie | 3D Softtouch

Türdrücker Minimal Modern Rund
Schraubrosette | Edelstahl matt

Drücker-Empfehlung



Premium

CPL-Stiltüren ★★★ *plus* | *3D Softtouch*

Pinie weiß – Dynamische Helligkeit

Helle und dezente Farbtöne verleihen dem Raum Leichtigkeit und Eleganz. Türen in CPL Pine weiß erhalten Sie als glatte Tür oder als klassische Rahmentür. Das Besondere an der CPL Oberfläche mit 3D Sofftouch ist die fühlbare Struktur. Mit der Designkante erhalten Sie ein innovatives und exklusives Produkt. Und das nicht nur am Türblatt sondern ebenfalls an der Türzarge.

CPL Oberfläche mit 3D Oberflächenhaptik.

Türdrücker | Lucia Professional
Schraubrosette | Edelstahl matt

Parkettböden 545 LDX Calgary
E7465 Eiche honey strukt. V4

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar)

1 Türblatt | Pinie weiß Struktur | 3D Softtouch, Modell R5
Türdrücker | Lucia Professional | Schraubrosette | Edelstahl matt
Parkettböden 545 LDX Calgary
E7465 Eiche honey strukt.V4

2 Türblatt | Pinie weiß Struktur | 3D Softtouch, längs
Türdrücker | Lucia Professional | Schraubrosette | Edelstahl matt
Parkettböden 545 LDX Calgary
E7465 Eiche honey strukt.V4

Funktionen*

Informationen auf S. 4

Türdetail JOKA Premium - Radius
1,5 mm an Türblatt und Zarge

Oberfläche Pinie weiß Struktur
3D Softtouch

Türdrücker Lucia Professional
Schraubrosette | Edelstahl matt



*Nur erhältlich für die glatte Ausführung

Premium Oberflächen

Das klare Türenkantenprofil

JOKA Premium Türen bilden mit nur 1,5 mm Türkantenradius die Optik von „Eckigen Türen“ verbunden mit den Vorteilen einer konventionellen Rundkante. Die Oberflächenbeschichtung läuft nahtlos um die Kanten des Türblatts und der Zarge. Dank eines innovativen Verfahrens sind Schatten- und Schmutzkanten, die den hochwertigen und modernen Gesamteindruck stören können, nun endlich passé.

Parkettböden 140 PS Loft Maxi
MZ113 Akazie geb. Nature V4 Öl
Tapeten Concerto | Nr. 13208
Wohnstoffe | Movida 215 271

Konventionelle Oberflächen

Eiche roh, längs

Nussbaum, längs



Eiche gekälkt, längs



Akazie, längs



Buche, längs

Ahorn, längs



Weißlack, ähnl. RAL 9010



Weißlack, ähnl. RAL 9016

Anthrazit

Steingrau



Magnolie



Uni grau, ähnl. RAL 7035

Türzarge Premium R1,5
Bekleidung 70 mm

Türzarge Premium FR
Bekleidung 70 mm

Türzarge Premium R80
Bekleidung 80 mm



Türkante Premium R1,5

3D Softtouch Oberflächen

Unsere neuen Authentic-Oberflächen können Sie jetzt auch fühlen! Sieht aus wie Furnier, fühlt sich an wie Echtholz und ist dabei besonders robust, farbecht und pflegeleicht.


Walnuss, längs

Eiche sägerau, längs


Pinie weiß Struktur, längs


Pinie creme Struktur, längs


Eiche weiß Struktur, längs


Akazie Struktur, längs


Akazie Struktur, quer

Ähnlich Ölhaptik

Unverwechselbare Haptik mit dem Charme einer „geölten Edelholzoberfläche“.


Mooreiche natur, längs

Ulme natur, längs

Ulme natur, quer

Ähnlich Mattlack

Einzigartige Oberflächenstruktur mit dem Charme eines „mattlackierten Edelholzes“.

Noce, längs

Noce, quer

GLASTÜREN

ZEITLOSE ELEGANZ

INDIVIDUELL *PURISTISCH TRANSPARENT* ***RUHIG*** *SCHNÖRKELLOS SORGLOS* ***LICHTDURCHFLUTET*** *IDEALISTISCH ELEGANT LEICHT UNAUFDRINGLICH UNKOMPLIZIERT MODERN KONSEQUENT OFFEN OPTIMISTISCH* ***GROSSZÜGIG*** *SINNE* ***ENTSPANNT*** *GERADLINIG*

Einseitige Mattierung

Mattierung auf Matt

Weißglas Extra Weiß | Lines, Motiv klar | Streifenbreite 7 mm
Deluxe Massivholzdiele 450 BTO61 | Thermoesche mocca V4
Variano Wall 1010
Wohnstoffe | Planta 214 180
Tapete Pure Natural | Nr. 11419

Glas ist nicht gleich Glas

Grünglas G

Seit vielen Jahren der bewährte und beliebte Werkstoff findet seine Anwendung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Es ist hochgradig belastbar und ermöglicht durch seine Materialeigenschaften kreative Gestaltungsmöglichkeiten. Alle JOKA Glastüren werden zudem mit der PREMIO-Versiegelung ausgestattet, so wird Ihre Glastür noch widerstandsfähiger und zudem besonders pflegeleicht zu reinigen.

Weißglas W

Noch reinere Rohstoffe und eine innovative Fertigung ermöglichen diese neue Qualität von Glas. Das Weißglas besticht durch seine absolute Klarheit und Brillanz. Der Lichtdurchfall ist nochmal erhöht und alle Farben werden originalgetreu dargestellt. Insbesondere in der modernen puristischen Architektur fügt sich das vollkommen weiße Farbbild harmonisch ein. Besonders gut zur Geltung kommt dieser Weißeffekt durch die Kombination mit einer Oberflächenveredelung in Form einer Mattierung. Natürlich sind auch alle JOKA Weißglastüren mit der PREMIO-Versiegelung versehen.

Weißglas Extra Weiß | Lines, Motiv klar | Streifenbreite 7 mm
Glasbeschlag Gate | Griff Leaf Light | Edelstahl-Optik

Alle Motive sind auch als Schiebetür lieferbar.

Der Charme der Mattierung

Mattierung auf Grünglas

Durch die transparente Mattierung erhält die Glastüre Ihre Blickdichtigkeit bzw. können so verschiedene Motive abgebildet werden. Der Grünstich entsteht durch das Grünglas.

- faszinierend
- transparent
- alltagstauglich
- hochwertig
- individuell

Mattierung auf Weißglas – Soft Weiß

Die Mattierung ist die Gleiche wie beim Grünglas. Den Unterschied bildet aber das Weißglas, welches die Türe viel reiner strahlen lässt. Die Glastüren sind leicht transprarent.

- unvergleichbar
- brilliert
- farbneutral
- transparent
- heller
- authentisch

Mattierung auf Weißglas – Extra Weiß

Die Mattierung ist mit zusätzlichen weißen Pigmenten versehen, wodurch die Weißglastüre wie pures Weiß wirkt. Extra Weiß besticht durch seine besondere Blickdichtigkeit.

- einzigartiges Weiß
- eigene Strahlkraft
- perfektes Weiß
- puristischer Lebensstil
- blickdichter
- ästhetisch

Glastüren

Mattierung | ★★★ | ★★★★ | G | W

Die klassische Art der Glasveredelung ist die Mattierung.

Durch das Sandstrahlen einer Glastür mit einem feinen Korn entsteht eine mattierte Fläche ohne wesentlichen Lichtverlust. Durch eine Spezialfolie kann die Glastür individuell gestaltet werden. Ihrer Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt, ob Sie detaillierte Motive, Logos, Schriftzüge oder Designs wünschen.

1 Weißglas Extra Weiß | Lines, Motiv klar | Streifenbreite 7 mm
Glasbeschlag Gate | Griff Leaf Light Edelstahl-Optik

2 Lines 2 | Grünglas
Motiv: mattiert
(Streifenbreite 7 mm)

3 Float | Weißglas
klar

4 Float
Vollflächig mattiert

Alle Motive sind auch als Schiebetür lieferbar.



Weißglas ExtraWeiß | Lines, Motiv klar | Streifenbreite 7 mm
Deluxe Massivholzdiele 450 BTO61 Thermoesche mocca V4
Variano Wall 1010
Wohnstoffe | Planta 214 180
Tapeten Pure Natural | Nr.11419

Oberflächeneigenschaften

Informationen auf S. 5

Türdetail Gate mit Magnetfallenschloss, Griff Leaf Light

Banddetail Gate

Zargendetail Umrüstschließblech

Glastüren

Mattierung | ★★★ | ★★★★ | G | W

Klares oder blickdichtes Glas?

Natürliches Licht macht den Wohnraum zum Erlebnis. Unterstützend für die otptimale Lichtführung ist neben der Gesamtarchitektur der Einsatz von Glastüren. Diese Transparenten Übergänge verbinden und trennen die Räume gleichzeitig.

1
Bergamo
Motiv: klar

2
Bergamo
Motiv: mattiert

3
Bukarest
Motiv: klar

4
Bukarest | Motiv mattiert | Grünglas
Beschlag Puriste | Griff Lucia Edelstahl matt
Deluxe Massivholzdiele 450 BTO61 Thermoesche mocca V4
Variano Wall 1010

Alle Motive sind auch als Schiebetür lieferbar.

5

Linie I
Motiv: klar

6

Lira
Motiv: klar

7

Selina
Motiv: klar



8

Amara
Motiv: klar

9

Linie I
Motiv: mattiert

10

Lira
Motiv: mattiert

11

Selina
Motiv: mattiert

12

Amara
Motiv: mattiert

Oberflächeneigenschaften

Informationen auf S. 5

Detail Beschlag Puristo | Edelstahl matt, mit Griff Lucia

Banddetail Puristo | Edelstahl-Optik

Verfügbare Türglas Farben Grünglas, Weißglas (SoftWeiß) und ExtraWeiß

DESIGNTÜREN

PURE REDUKTION

STILSICHER *ZART MONDÄN OPULENT PHANTASIEVOLL KOMFORTABEL UNVERKENNBAR LUXURIÖS EHRGEIZIG MODISCH* ***AUFGESCHLOSSEN*** *HINGEBUNGSVOLL DOMINANT IDEENREICH* ***ANMUTIG*** *SELBSTBEWUSST AUSGEFALLEN* **EXTRAVAGNT** *EDEL AUSDRUCKSSTARK FEIN IMPULSIV*

modulWerk

Serie 1.0

Serie 2.0

Serie 3.1

Oberflächen

CHORWO

Technik CHORWO

Raumhöhe CHORWO

Oberflächen CHORWO

CUBE® System

ЯE-CUBE®

CUT-CUBE®

Raumhöhe CUBE®

Oberflächen CUBE®

Laminatböden Skyline | Normaldiele
5572 Antikeiche grau V4
Wohnstoffe | Cielo 614 133

1 modulWERK 1.0
Türblatt | RAL 9016 Verkehrsweiß | Zarge Edelstahl-Look
Türdrücker | 1003 | flächenbündig, Edelstahl matt
Designböden 555 | 5536 Natural Concrete
Teppichböden PopCorn | Torino 010
Wohnstoffe | Cenza 213 949 | Nola 213 907
Tapeten Casino | Nr. 13374

modulWERK 1.0

Designtüren ★★★★★

Dezent und mächtig zugleich

Es entsteht eine außergewöhnliche Designtür! Mit einer nur 5 mm schmalen Zarge und dem Einsatz von verdeckten Bändern ist die modulWERK 1.0 das absolute Highlight unserer Designtüren-Serie. So elegant das Türblatt, so filigran und so „hauchdünn“ gefertigt die Zarge, wirken sie gemeinsam unerreicht dezent. Dennoch gestalten wir eine optimale Kombination aus Wertigkeit und Reduktion auf das Wesentliche. Eine Tür mit circa 60 mm Dicke für alle Möglichkeiten.

Die perfekte Kombination mit flächebundig eingefrästen Drückern sowie dem JOKA Designböden 555 | 5536 Natural Concrete.

Designböden 555 | 5536 Natural Concrete

2 modulWERK 1.0
Türblatt | RAL 9016 Verkehrsweiß
Zarge | Edelstahl-Look
Türdrücker | 1003 | flächenbündig, Edelstahl matt
Designböden 555 | 5536 Natural Concrete

modulWERK 1.0

Designtüren ★★★★★



1 modulWERK 1.0
Zarge | Edelstahl-Look
Türblatt | Nussbaum geplankt quer

2 modulWERK 1.0
Zarge | RAL 9016 Verkehrsweiß
Türblatt | Risseiche geplankt, quer

3 modulWERK 1.0
Zarge | RAL 9016 Verkehrsweiß
Türblatt | Nussbaum geplankt, quer

4 modulWERK 1.0
Zarge | Edelstahl-Look
Türblatt | RAL 9016 Verkehrsweiß

1 modulWERK 1.0
Zarge | Edelstahl-Look
Türblatt | RAL 9016 Verkehrsweiß
Türdrücker | 1003 | flächenbündig,
Edelstahl matt

Technik modulWERK 1.0

Designtüren ★★★★★

① **Wandbündige Aluminiumzarge**
Die wandbündige Aluminiumzarge hat nur 5 mm Ansichtsbreite.

② **Unterzarge für perfekten Einbau**
Jede Zarge wird mit einer Unterzarge geliefert. Somit kann eine einfache und sichere Montage gewährleistet werden. Die Unterzarge dient anderen Gewerken als Vorgabe für einen perfekten und rissfreien Wandanschluss.

③ **Türblatt - 60 mm stark**
Die 60 mm Türblattstärke macht Eindruck; vermittelt ein Höchstmaß an Stabilität und Wertigkeit.

④ **Verdeckt liegende Bänder**
Ausgefeilte Technik – aber nicht sichtbar. Dafür stehen die verdeckt liegenden Bandsysteme aus dem Hause Simonswerk. In diesem Fall wird das Tectus TE 541 3D in Edelstahl-Optik eingesetzt.

⑤ **Flüsterschloss**
Beim Schloss gibt es keine Kompromisse. Jede Tür ist mit einem Klasse 3 Flüsterschloss ausgestattet.

⑥ **Reverse öffnend**
Die Tür kann auf der gewünschten wandbündigen Seite sowohl nach innen als auch nach außen geöffnet werden.

⑦ **Oberflächen**
Neben lackierten Oberflächen stehen hier Echtholzfurniere in geplankter Optik, Alpi Furniere und außergewöhnliche Prägefurniere zur Auswahl.

⑧ **Wandöffnung**
modulWERK 1.0 benötigt keine Vergrößerung der Wandöffnung. Somit entfallen aufwendige Stemmarbeiten im Neubau und bei der Renovierung.

Einbausituation: Mauerwerk, reverse öffnend



Einbausituation: Mauerwerk



① **Mauerwerk** ② **Putzoberfläche** ③ **Aluminium-Unterzarge** ④ **Aluminium-Deckzarge** ⑤ **60 mm Türblatt**

Türdrücker | 1003 flächenbündig | Edelstahl matt



für DIN Öffnung

Flüsterschloß

Türblatt 60 mm

montage-freundlich

auch reverse öffnend

Montagevideo

keine Rissbil-dung da 2 tlg. Zargensystem

wandbündig

modulWERK 2.0

Designtüren ★★★★★

Verliebt in gutes Design

Gutes Design ist bei der Inneneinrichtung für viele unverzichtbar. Nicht aufdringlich, aber klar erkennbar! Die modulWERK 2.0 mit einer Türstärke von circa 40 mm steht für eine perfekte Harmonie zwischen Tür und Zarge – wobei der Fokus der Gestaltung fast ausschließlich auf der Zarge liegt. Mit einer reduzierten Ansichtsbreite von nur 18 mm und dem edel verarbeiteten Werkstoff Aluminium setzt sich diese wandbündige Tür deutlich von den bekannten Modellen aus dem Handel ab. Für alle, die Wert auf ein Maximum an Designanspruch zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis legen.

1 modulWERK 2.0
Zarge | Edelstahl-Look
Türblatt | RAL 9016 Verkehrsweiß

2

modulWERK 2.0
Zarge | Edelstahl-Look
Türblatt | Alpi Furnier Ebenholz Maro, quer

3

modulWERK 2.0
Zarge | Edelstahl-Look
Türblatt | Räuchereiche geplankt, quer

4

modulWERK 2.0
Zarge | Edelstahl-Look
Türblatt | RAL 9016 Verkehrsweiß

1 modulWERK 2.0
Zarge | Edelstahl-Look
Türblatt| Alpi Furnier Ebenholz
Antra, quer

Technik modulWERK 2.0

Designtüren ★★★★★

① **Wandbündige Aluminiumzarge**
Die wandbündige Aluminiumzarge hat nur 18 mm Ansichtsbreite.

② **Unterzarge für perfekten Einbau**
Jede Zarge wird mit einer Unterzarge geliefert. Somit kann eine einfache und sichere Montage gewährleistet werden. Die Unterzarge dient anderen Gewerken als Vorgabe für einen perfekten und rissfreien Wandanschluss.

③ **Türblatt - 40 mm stark**
Das 40 mm starke Türblatt erhält immer eine Röhrenspanplatteneinlage.

④ **Verdeckt liegende Bänder**
Ausgefeilte Technik – aber nicht sichtbar. Dafür stehen die verdeckt liegenden Bandsysteme aus dem Hause Simonswerk. In diesem Fall wird das Tectus TE 240 3D in Edelstahl-Optik eingesetzt.

⑤ **Flüsterschloss**
Beim Schloss gibt es keine Kompromisse. Jede Tür ist mit einem Klasse 3 Flüsterschloss ausgestattet.

⑥ **Reverse öffnend**
Die Tür kann auf der gewünschten wandbündigen Seite sowohl nach innen als auch nach außen geöffnet werden.

⑦ **Oberflächen**
Neben lackierten Oberflächen stehen hier Echtholzfurniere in geplankter Optik, Alpi Furniere und außergewöhnliche Prägefurniere zur Auswahl.

⑧ **Wandöffnung**
modulWERK 2.0 benötigt keine Vergrößerung der Wandöffnung, jedoch ist das Türblatt (und lichter Durchgang) um nur 35 mm reduziert. Somit ist der Einsatz im Neubau wie auch in der Renovierung möglich.

Einbausituation: Mauerwerk, reverse öffnend



Einbausituation: Mauerwerk



① **Mauerwerk** ② **Putzoberfläche** ③ **Aluminium-Unterzarge** ④ **Aluminium-Deckzarge** ⑤ **40 mm Türblatt**



für DIN Öffnung

Flüsterschloß

Türblatt 40 mm

montage-freundlich

auch reverse öffnend

Montagevideo

keine Rissbildung da 2 tlg. Zargensystem

wandbündig

modulWERK 3.1

Designtüren ★★★★★

Immer an der Wand lang.

Das eigentlich Unmögliche möglich machen? Diese Herausforderung haben wir angenommen und mit modulWERK 3.1 auf den Punkt genau umgesetzt. Die vollständige Integration einer Tür in die Wand wird immer beliebter – konnte aber bislang nur in Form von aufwändigen Vergrößerungen der Rohbauöffnungen realisiert werden. Das ist nun Geschichte. Tür, Zarge und Wand bilden ebenengleich eine gemeinsame Fläche. Durch den Einsatz einer speziell konstruierten Metall-Unterzarge sind „wandbündige“ Innentüren in Normbreiten sowohl für den Neubauer als auch für Renovierer mit unserer Lösung zum Greifen nah!

modulWERK 2.0
Zarge | Edelstahl-Look
Türblatt | RAL 9016 Verkehrsweiß

1

modulWERK 3.1
Zarge und Türblatt
RAL 9016 Verkehrsweiß lackiert

2

modulWERK 3.1
Zarge und Türblatt
RAL 9016 Verkehrsweiß lackiert
Verglasung flächenbündig FG 10

3

modulWERK 3.1
Zarge und Türblatt
RAL 7016 Anthrazitgrau lackiert

Türdrücker | 1102 | flächenbündig,
Edelstahl matt

1 modulWERK 3.1
Zarge und Türblatt
RAL 9016
Verkehrsweiß lackiert

Technik modulWERK 3.1

Designtüren

① **Wandbündige Holzumfassungs-Zarge**
Die 50 mm breite Holzumfassungs-Zarge ist bündig in die Wand eingelassen.

② **Unterzarge**
Eine speziell entwickelte Metall- Unterkonstruktion (grundiert) sorgt dafür, dass ein Norm- Türelement wandbündig eingesetzt werden kann, ohne die Wandöffnung dabei zu vergrößern.

③ **Türblatt - 40 mm stark**
Das stumpfe Türblatt ist 40 mm stark und erhält immer eine Röhrenspanplatteneinlage.

④ **Verdeckt liegende Bänder**
Ausgefeilte Technik – aber nicht sichtbar. Dafür stehen die verdeckt liegenden Bandsysteme aus dem Hause Simonswerk. In diesem Fall wird das Tectus TE 310 3D in aluminiumfarbig F1 eingesetzt.

⑤ **Flüsterschloss**
Beim Schloss gibt es keine Kompromisse. Jede Tür ist mit einem Klasse 3 Flüsterschloss ausgestattet.

⑥ **Oberflächen**
Neben lackierten Oberflächen stehen hier Echtholzfurniere in geplankter Optik, Alpi Furniere und außergewöhnliche Prägefurniere zur Auswahl.

⑦ **Wandöffnung**
modulWERK 3.1 benötigt keine Vergrößerung der Wandöffnung. Somit entfallen aufwendige Stemmarbeiten im Neubau und bei der Renovierung.

Einbausituation: Mauerwerk, reverse öffnend



① **Mauerwerk** ② **Putzoberfläche** ③ **Metall-Unterzarge**
④ **Umfassungszarge** ⑤ **40 mm Türblatt**

Magnetfallenbschloss

Türdrücker | Square
Edelstahl matt



für DIN Öffnung

Flüsterschloß

Türblatt 40 mm

montage-freundlich

Zarge lackiert

Montagevideo

keine Rissbil-dung da 2 tlg. Zargensystem

wandbündig

Oberflächen modulWERK

Echtholzfurnier, geplankt



Räuchereiche geplankt, quer



Risseiche, natur



Eiche, astig geplankt, quer



Kernesche geplankt, quer



Kirsche geplankt, quer



Nussbaum geplankt, quer

Lackoberfläche



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



RAL 1001 Beige



RAL 1019 Graubeige



RAL 7016 Anthrazitgrau



DB 703



RAL-Farbton nach Wahl

Ausdrucksstark



Alpi Eiche, grau

Alpi Nussbaum

Alpi Sandeiche, fein

Alpi Ebenholz Antra



Alpi Ebenholz Maro

Prägefurnier

Alpi Ebenholz Maro Sisal

Alpi Nussbaum Sisal



Alpi Eiche, grau Sisal

Flächenbündige Türbeschläge

1

Modell 10 1003 | Edelstahl matt, eckig

2

Modell 10 1004 | Edelstahl matt, eckig

3

Modell 10 1102 | Edelstahl matt, eckig

4

Modell 10 1035 | Edelstahl matt, rund

5

Modell 10 1076 | Edelstahl matt, rund

6

Modell 10 1078 | Edelstahl matt, rund

CHORWO

Designtüren ★★★★★

CHORWO – Reduktion und Eleganz

Die minimalistische CHORWO setzt neue Maßstäbe in puncto Raumdesign. CHORWO Türen sind komplett wandbündig, ohne Schattenfuge und mit einem ultraschmalen Zargenspiegel von nur 18 mm Ansichtsbreite einzigartig. Die CHORWO besticht durch ihre überragende Technik – Flüsterkomfortschloss, Tectus Bänder sowie eine Türdicke von 62 mm Stärke sind Standard.



1 Makassar
Zarge | Alu wandbündig



Totale Integration | Flächenbündiger Übergang direkt zur Wand ohne Schattenfuge
Öffnungswinkel: 180 Grad | Montage von Band- oder Bandgegenseite möglich



CHORWO Element – Flächenverbund von Tür und
Zarge – nach außen zu öffnendes Türblatt

Optional können Drücker und Schlüsselrosetten
flächenbündig eingefräst werden
Türdrücker | 1183 | flachenbündig, Edelstahl matt

CHORWO | Schleiflack weiß | Zarge Alu wandbündig



CHORWO Element – Flächenverbund von Tür und
Zarge – in die Leibung zu öffnendes Türblatt

1 CHORWO| Schleiflack weiß
Zarge | Alu wandbündig

Technik CHORWO

Designtüren

1

Extra starkes 62 mm dickes Türblatt mit Vollkerneinlage für besonders guten Schallschutz sowie Standfestigkeit*

2

Aluminiumzarge mit 18 mm Ansichtsbreite ohne Schattenfuge, wahlweise wandbündig*

3

Verdeckt liegendes Bandsystem Modell Tectus*

4

Komfort-Flüsterfallenschloss mit Geräuschdämmung auf der Falle sowie bessere Gleiteigenschaft und geringere Abnutzung*

5

Türgriff: Die Rosetten der Türdrückergarnitur sind wahlweise in rund oder eckig flächenbündig eingelassen

6

Türstopper, falls die bauliche Situation dies erfordert

*Serienmäßig

Türhöhe CHORWO

Designtüren

Eine neue Größenordnung als Standard

Was normal ist, bestimmt der Gestalter – nicht die CHORWO. Deshalb bieten wir nicht nur die Standardhöhen und -breiten an, sondern fertigen auch nach Maß ohne Aufpreis bis zu einer maximalen Türhöhe von 3300 mm.



CHORWO raumhoch

Oberflächen CHORWO

Fineline Furniere

Kalkeiche

Kirsche

Makassar


Nussbaum natur

Wenge dunkel

Wenge

Zebrano

1 CHORWO
Schleiflack weiß
Zarge | Alu wandbündig

Streifen-Furniere

Eiche natur


Europ. Kirsche

Ahorn hell gebeizt

PU-Farblack/PU-Schleiflack


RAL 1013


RAL 1015


RAL 9010


Grundiert

Quarzitlack dunkelgrau 387


DF 16


RAL 9003


DF 88

Metall- und RAL-Farben


Silberfarben eloxiert


Edelstahl-Look

Messing-Look


Schwarz eloxiert


Hochglanz Chrom


RAL-Classic



1 Türblatt | CUBE® Fineline Nera
Laminatböden Skyline | Breitdiele
5054 Eiche lava V4

CUBE®

Designtüren ★★★★★

CUBE® – Cool & facettenreich

CUBE® -Türen stehen für eine ganzheitliche Reduktion auf das Wesentliche. Eine kraftvolle und zugleich ruhige Ausstrahlung, kubistische Formen und eine konsequente Querfurnierung prägen den architektonischen Charakter dieser exklusiven Designtüren. Cube® -Türen sind Purismus in seiner schönsten Form.

Funktionen

Informationen auf S. 4

Türdrücker 1003 | eckig mit flächenbündig eingefräster Rosette

Drücker-Empfehlung

Feinjustierbares Edelstahlschließblech

Verdeckt liegendes, dreidimensional verstellbares Bandsystem

Magnetfallenschloss mit Edelstahlstulp
Türdrücker | 1003 | flächenbündig, Edelstahl matt

CUBE® Element Flächenverbund Tür und Zarge
Zarge über die Wand eingebaut



CUBE® Element Flächenverbund Tür | Zarge und Wand Blindstock mit Alu-Putzkante wird vor dem Verputz in die Wand montiert



CUBE® Element Flächenverbund Tür | Zarge und Wand Blindstock mit Alu-Putzkante wird vor dem Verputzen in die Wand montiert

ЯE-CUBE®

Designtüren ★★★★★

ЯE-CUBE® – Überraschend anders

ЯE-CUBE® Türen lassen sich, im Gegensatz zu normalen Türen, nach innen hin öffnen. Eine einzigartige Designtür, die in die Zargenleibung hinein geht und somit der Kreativität der Raumgestaltung keine Grenzen setzt. ЯE-Cube Türen bilden von der Fluransicht eine Einheit mit der Wand. Die Türen sind nur mit Blindstock lieferbar.



1 ЯE-CUBE®
Schleiflack weiß

Durch die Anwendung einer spezifischen Technik, der Cube „Revers"-Ausführung, entsteht Ruhe. Dieses System erlaubt es, alle Türen flächenbündig in die Wand einzubauen, ungeachtet der Öffnungsrichtung.



Rot zeigt Standard-CUBE®, nach außen zu öffnendes Türblatt.
Grün zeigt ЯE-CUBE®, in die Zargen-Leibung zu öffnendes Türblatt.

Türdetail

Schließblech für Magnetschloss

Türdrücker Frame | weiß

Drücker-Empfehlung



CUT-CUBE®

Designtüren ★★★★★

CUT-CUBE® – Tür und Zarge wie aus einem Guss

Waagerechte Fräsungen über Türblatt, Kanten und Zargenkonstruktion sind ein absolutes Alleinstellungsmerkmal dieser Designtür.



1 CUT-CUBE® 50
Schleiflack weiß



2

CUT 40



4

CUT 60



3

CUT 50



5

STARCUT

6 CUT-CUBE®
Schleiflack RAL 7016

Funktionen

Informationen auf S. 4

Türdetail

Feinjustierbares Edelstahlschließblech

Türdrücker Square | Edelstahl matt



Türhöhe CUBE®

Designtüren ★★★★★

Cube® – Je Höher, desto besser

Um ein Viertel höher, aber gleich doppelt so schön. Cube® Türen sind in verschiedenen Höhen erhältlich. Von Standard bis raumhoch. Ob Neu- oder Altbau: Sie passen sich Ihren Räumlichkeiten an.

CUBE® | Finleine Eiche Olivgrau

Ein Viertel weniger hoch: halb so schön

Ein Viertel höher: doppelt so schön

Stilmittel Höhe

auch in Sondermaßen lieferbar

Oberflächen CUBE®

Klavierlacke

Ein nobles Farbspiel von Tiefschwarz bis Reinweiß. Oberflächen aus Klavierlack (ähnlich) erfüllen höchste Ansprüche bei den Hochglanzlackierungen. Der exklusive Lack wird sorgfältig per Hand in mehreren Schichten aufgetragen.

Tiefschwarz

Grau

Weinrot

Rotbraun

Sand

Reinweiß

Schleif- und Strukturlacke

Hochwertige Schleif- und Strukturlacke sind in Standard- und Sonderfarbtönen lieferbar. Vielfache Kombinationsmöglichkeiten unterschiedlicher Hölzer und/oder Lackoberflächen schaffen gestalterischen Raum für mehr Individualität.

RAL 9010 Reinweiß

RAL 9016 Verkehrsweiß

RAL 9001 Cremeweiß

RAL 7044 Seidengrau

RAL 7006 Beigegrau

RAL 7030 Steingrau

Strukturlack
Anthrazit-silber

Strukturlack
Grau-silber

CUBE®
Klavierlack
Hochglanz schwarz

Echthölzer

Ausgesuchte Streifer werden auf Türen, Türkanten und Zargen querfurniert. Struktur- und Farbübereinstimmung von Türen und Zargen sind gesichert. Die farbstabilisierten Furniere werden durch Mattlack geschützt.

Klassisch

Eiche Graphit schwarz

Eiche Anthrazit

Eiche Olivgrau

Natureiche

Kalkeiche

Nera

Schwarzer Makassar

Schoko-Eiche

Wenge

Exotisch

Vogelaugenahorn


Indian Wood


Dark Quercus

Ausdrucksstark


Mooreiche

Räuchereiche


Ebenholz


Walnuss

Nuss

FURNIER-DESIGNTÜREN

EINDRUCKSVOLLE ERSCHEINUNG

WARM *GEERDET WOHNLICH KLASSISCH HARMONISCH NACHHALTIG NATÜRLICH MASSIV TRADITIONELL* ***EINZIGARTIG*** *VIELSEITIG PRÄSENZ-STARK* ***BEWÄHRT*** *ROBUST GEMÜTLICH BERUHIGEND VERLÄSSLICH AUSGLEICHEND EINDRUCKSVOLL* ***FAMILIÄR*** *VERTRAUT ECHT SPÜRBAR*

Eiche Chateau

Braunkernesche

Living

Prägestruktur

Nature Style

Türblatt | Eiche Chateau astig, quer, stumpf
Türdrücker | 1183 flächenbündig mit eckiger Rosette | Edelstahl matt
Parkettböden 130 PD Castle XL CE515 Eiche geb. crystal Villa V4
Wohnstoffe | Colores 216 154
Tapeten Concerto | Nr.13194

Furnier-Designtüren auf einen Blick

Das Beste vom Holz

Jedes Echtholzfurnier ist ein einzigartiges Zeugnis der Natur. Je nachdem, wie der Baumstamm bei der Verarbeitung geschnitten wird und die Furnierblätter anschließend zu einem Deck zusammengefügt werden, entstehen Furnierbilder, die unterschiedlicher nicht sein können. Ob blumig, mit Streifer, Splint, astig, geprägt, geplankt, gebürstet oder als Rissfurnier, jedes Furnier ist dabei so einzigartig wie Sie selbst! Unsere Furnier-Designtüren verbinden zeitloses Design mit natürlichem Charme und schaffen spielerisch die Verbindung zwischen Tradition und Moderne.

Oberflächen

Außergewöhnliche Oberflächen schaffen ein ausdrucksstarkes Design und bringen Eleganz und Exklusivität in Ihre eigenen vier Wände.

Die klassiche Oberflächenbehandlung ist das Lackieren. Matt lackierte Flächen wirken hingegen sehr elegant. Werden Furniere geölt, so behält das Holz seinen ureigenen Charme. Das Bürsten und Prägen verschaffen der Oberfläche eine 3D Haptik. Fragen Sie nach wie welches Türmodell erhältlich ist.

Sortierungen / Furrnierkennzeichen

Klassisch

Harmonisch

Rustikal

Markant



Elegant



Lebhaft

Ausdrucksstark

Individuell

Expressiv



1 Türblatt | Eiche Chateau astig, quer
Laminatboden Skyline | Breitdiele
5077 Eiche coral V4

Eiche Chateau

Furnier-Designtüren ★★★★

Eiche Chateau astig – Natürlichkeit in Vollendung

Wer sein Zuhause stilvoll einrichten will, sollte besonderes Augenmerk auf die richtigen Türen legen. Wichtige Merkmale: perfekte Abstimmung auf Wand und Boden sowie eine hohe Schließqualität.

1 Türblatt | Eiche Chateau astig, quer
Stanardausführung gefäzt

Besonderheit:
Nicht nur das Türblatt ist in Eiche astig gehalten, sondern natürlich auch die Türzarge sowie die Türkante!



Laminatboden Skyline
Breitdiele 5077 Eiche coral V4

Detail Türdrücker | Minimal Modern | Rundrosette | Edelstahl matt

Türdetail Eiche Chateau astig, quer

Sortierung

Rustikal

Eiche astig

Harmonisch

Eiche schlicht
(gegen Aufpreis)

Lebhaft

Eiche geplankte Optik
(gegen Aufpreis)

Rosetten (optional erhältlich)



Minimal Modern
R8 Design
Edelstahl matt



Minimal Modern
Eckig
Edelstahl matt

Oberflächen

Natur seidenmatt

Natur Mattlack
(gegen Aufpreis)

Weiß Mattlack
(gegen Aufpreis)

Geölt
(gegen Aufpreis)

Gebürstet
(gegen Aufpreis)

Funktionen

Informationen auf S. 4

Text

Oberfläche Eiche Chateau astig

längs

quer

Türdrücker Minimal Modern
Rundrosette | Edelstahl matt



Eiche Chateau

Furnier-Designtüren ★★★★★

Eiche Chateau astig (stumpf) – Perfektes Design

Verdeckte Tectus Türbänder und ein unsichtbares Schließblech mit Magnetfallentürschloss für geräuschloses Schließen. Designhighlight sind auf Wunsch flächenbündig eingefräste Türdrücker.

1 Türblatt | Eiche Chateau astig, quer, stumpf
Türdrücker | 1183 flächenbündig mit eckiger Rosette | Edelstahl matt
Parkettböden 130 PD Castle XL CE515 Eiche geb. crystal Villa V4

1 Türblatt | Eiche Chateau astig, stumpf

Besonderheit:
Nicht nur das Türblatt ist in Eiche astig gehalten, sondern natürlich auch die Türzarge sowie die Türkante!

Tectusband (verdeckt)

Türdetail stumpf einschlagend | Zarge Eiche astig | kein sichtbares Schließblech (Magnetfallenschluss)

Türdetail Magentfallenschloss
Türdrücker | 1183 | flächenbündig mit eckiger Rosette | Edelstahl matt

Sortierung

Rustikal

Eiche astig

Harmonisch

Eiche schlicht
(gegen Aufpreis)

Lebhaft

Eiche geplankte Optik
(gegen Aufpreis)

Oberflächen

Natur seidenmatt

Natur Mattlack
(gegen Aufpreis)

Weiß Mattlack
(gegen Aufpreis)

Geölt
(gegen Aufpreis)

Gebürstet
(gegen Aufpreis)

Funktionen

Informationen auf S. 4

Türdetail

Oberfläche Eiche Chateau astig

längs



quer

Türdrücker 1183 | Edelstahl matt

Drücker-Empfehlung

Braunkernesche

Furnier-Designtüren ★★★★

Braunkernesche – Natur in ihrer schönsten Form

Die wohl modernste Art, sich mit Furniertüren zu beschäftigen, nennen wir „Living“. Die Living-Modelle stecken voller Lebensgefühl und zeigen die Kraft und Lebhaftigkeit von Türen. Jede Tür ist einzigartig, denn Living ist Natur pur – und das in ihrer schönsten Form!

1 Braunkernesche Living, quer | lackiert

2 LÖ 40 | lackiert
Braunkernesche Living, quer
Glas: klar

3 Braunkernesche Living, längs | lackiert
Türdrücker | Square | Edelstahl matt

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar)

Alle Modelle sind in stumpf einschlagend und gefälzt erhältlich.

Türdetail Braunkernesche Living | lackiert
Türdrücker | Square | Ohne Schlüsselloch-bohrung

4

LÖ 23 | lackiert
Braunkernesche Living, längs
Glas: klar

5

LÖ 14 | lackiert
Braunkernesche Living, längs
Glas: klar

6

LÖ 62 | lackiert
Braunkernesche Living, längs
Glas: klar

7

LÖ 20 | lackiert
Braunkernesche Living, längs
Glas: klar

Funktionen

Informationen auf S. 4

Türdetail

Oberfläche Braunkernesche

Türdrücker Square | Edelstahl matt



Living

Furnier-Designtüren ★★★★

Living – Der Muntermacher

Die Living-Kollektion besticht durch ihre kraftvollen, lebhaften Oberflächen, ihre Zeichnungen sind Zeugnis natürlichen Lebens. Ob in quer- oder längslaufender Optik, genießen Sie die Natur in ihrer schönsten Vollendung.

1

Living | lackiert
Braunkernbuche, quer

2

Living | lackiert
Nussbaum amerik. | Splint, quer

3

Türblatt | Hickory Living, längs | lackiert
Türdrücker Monica Quattro | Perla-Silber matt
ohne Schlüssellochbohrung

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar)

Alle Modelle sind in stumpf einschlagend und gefälzt erhältlich.

4

Living | lackiert
Braunkernbuche, längs

5

Living | lackiert
Hickory

6

Living | lackiert
Hickory, quer

7

Living | lackiert
Hickory / Splint, längs



8

LÖ 62S | Living | lackiert
Nussbaum amerik. Splint, längs
Glas: klar



9

LÖ 62 | Living | lackiert |
Nussbaum amerik. Splint, quer
Glas: klar



10

Living | lackiert | Nussbaum
amerik. Splint, längs

Türblatt | Hickory Living, längs | lackiert
Türdrücker | Monica Quattro | Perla-Silber matt
ohne Schlüssellochbohrung

Funktionen

Informationen auf S. 4

Türdetail

Oberflächen



Parkettböden Calgary | Landhausdiele
E1047 Eiche ivory Nature V4

Prägestruktur

Furnier-Designtüren ★★★★★ | *3D Softtouch*

Prägestruktur – Das besondere Gefühl

Unsere Türen mit Prägestrukturfurnier zeichnen sich durch eine 3D Oberflächenstruktur aus. Kombinieren Sie diese Türen idealerweise mit einem markanten Boden wie Eiche ivory Nature V4.

1 Alt Eiche | geprägt, längs, geölt

2 Nussbaum | geprägt, längs, geölt

Alle Modelle sind in stumpf einschlagend und gefälzt erhältlich.

3

Ast Eiche | geprägt, quer, geölt

4

Dezent Eiche | geprägt, längs, geölt

5

Alt Lärche | geprägt, längs, geölt

6

Alt Lärche | geprägt, quer, geölt

Parkettböden Calgary | Landhausdiele
E1047 Eiche ivory Nature V4

Funktionen

Informationen auf S. 4

Türdetail

Oberfläche Strukturprägung
Antik Eiche

längs



quer

Türdrücker Matrico Professional
Schraubrosette | Edelstahl matt



Nature Style

Furnier-Designtüren ★★★★★

Nature Style – Das Lieblingsstück

Furniere in ihrer ursprünglichsten Form mit markanten Ästen und Rissen zeichnen die Natury Style Kollektion aus. Der passende JOKA Boden mit seinen handwerklich ausgebesserten Stellen lassen Boden und Türe gemeinsam Geschichten der letzten 100 Jahre erzählen.

Dielenböden Castilla | Massivdiele
213C historica Country V4

Alle Modelle sind in stumpf einschlagend und gefälzt erhältlich.

1 Almeiche, längs | Mattlack

2 Almeiche, quer | Mattlack

3 Balkeneiche, längs | Mattlack

4 Parkeiche, quer | Mattlack

5 Landeiche, quer | Mattlack

6 Graueiche, längs | Mattlack

7 Graueiche, quer | Mattlack

Funktionen

Informationen auf S. 4

Türdetail

Oberfläche Altholz Almeiche

längs



quer

Türdrücker Christina Quattro
Klipprosette | Edelstahl, matt poliert

STILTÜREN

CHARME TRIFFT MODERNE

RUSTIKAL ***TRADITIONSBEWUSST*** *NATURNAH STIMMUNGSVOLL UN-BESCHWERT VERTRÄUMT STARK* ***ERINNERUNGSREICH*** *BEWÄHRT* ***WÄRMEND*** *AUSDRUCKSSTARK AUFFALLEND FÜHLBAR SCHNÖRKELLOS WARM STABIL* ***URSPRÜNGLICH*** *BELEBEND WOHNLICH KRAFTVOLL*

Massive Landhaustüren

Piatta

Scalea

Laminatböden Skyline | Normaldiele 5590
Altholz loft V4

Massive Landhaustüren

Stiltüren ★★★

Massive Landhaustüren – Ein Traum wird Wirklichkeit

Der ganze Charme der Natur. Fichte oder Kiefer sind zugleich robust und elegant, massiv und grazil. Die dezente Maserung und Kleinastigkeit machen die Ursprünglichkeit des Holzes ebenso sichtbar wie spürbar. Gefräste Profile und gefüllte Kassetten unterstreichen Optik und Funktion.

1

2 F
Fichte | lackiert

2

2 FB
Fichte | lackiert

Laminatböden Skyline | Normaldiele
5567 Kalkfichte weiß V4

3

4 F-L
Fichte | lackiert

4

2FB LA6-G
Fichte | lackiert
Glas: klar

5

3 F 1/3 LA-1G
Fichte | lackiert
Glas: klar

6

4 F
Fichte | lackiert

7

5 F
Fichte | lackiert

8

2 F LA-10G
Fichte | lackiert
Glas: klar

9

2 F LA-9FG
Fichte | lackiert
Glas: klar

10

4F LA-6G
Fichte | lackiert
Glas: klar

Türdetail

Massivholzzarge | profiliert
Bekleidung 65 mm

Oberfläche Fichte / Kiefer | lackiert

Fichte, längs

Kiefer, längs

Türdrücker | Gebriella | Schraubrosette
Chrom / Perla-Silber matt

Piatta

Stiltüren ★★★

Piatta – Moderner Landhausstil

Die Massivholztüren Piatta verbinden Eleganz und Geradlinigkeit auf eine neue, natürliche Weise. Die dezente Maserung und Kleinastigkeit machen die Ursprünglichkeit des Holzes ebenso sichtbar wie spürbar

1

Piatta L
Fichte | lackiert

2

Piatta LA 23 Q
Fichte | lackiert
Glas: klar

3 Türblatt | Piatta Q | Fichte | lackiert
Türdrücker | Square | Edelstahl matt

4 Piatta LA 62 LS
Fichte | lackiert
Glas: klar

5 Piatta LA 62 QM
Fichte | lackiert
Glas: klar

6 Piatta LA 62 QS
Fichte | lackiert
Glas: klar

7 Piatta Q
Fichte | lackiert

Türdetail

Massivholzzarge, eckig
Bekleidung 65 mm

Zargen-Empfehlung

Oberfläche Piatta | lackiert



Türdrücker Square | Edelstahl matt

Drücker-Empfehlung



Scalea

Stiltüren ★★★

Scalea – Der ganze Charme der Natur

Die Entscheidung für eine Massivholztür Scalea ist eine Entscheidung für natürliches, modernes Wohnen und wohliges Ambiente. Die individuellenWuchsmerkmale und Maserungen stehen für Lebendigkeit, Kraft und Energie und machen jede unserer Massivholztüren zu einem Unikat.

1

Scalea 2501
Kiefer | lackiert

2

Scalea 2501 LA
Kiefer | lackiert
Glas: klar

Laminatböden Skyline | Normaldiele
5551 Antikfichte silber V4
Wohnstoffe | Cielo 614145
Tapeten Casa | Nr. 9893 Flower und 9894 Uni

3

Scalea 2501
Fichte | lackiert

4

Scalea 2504
Fichte | lackiert

5

Scalea 2504 LA
Kiefer | lackiert
Glas: klar

6

Scalea 2504
Kiefer | lackiert

7

Scalea 2501
Fichte | weiß pigmentiert

8

Scalea 2504 LA
Fichte | weiß pigmentiert
Glas: klar

Türdetail

Massivholzzarge, eckig
Bekleidung 65 mm

Zargen-Empfehlung

Oberfläche Scalea | Fichte / Kiefer
lackiert

Türdrücker Lucia Professional
Schraubrosette | Edlstahl matt

Drücker-Empfehlung



TÜRDRÜCKER

WELTOFFENE AKZENTE

EXOTISCH FUNKTIONAL ***FORMVOLLENDET*** *FASZINIEREND MODERN GEHEIMNISVOLL* ***CHARAKTERSTARK*** *PRÄGNANT IDEALISTISCH EINFACH AUSDRUCKSVOLL INDIVIDUELL* ***UNAUFDRINGLICH*** *ELEGANT* ***KONSEQUENT*** *PURISTISCH GERADLINIG VIELFÄLTIG ERGONOMISCH*

Minimal Modern

Gate

Stahl Massiv

Flächenbündige Optik

1183 & Eiche Chateau



Parkettböden Calgary | Landhausdiele
E1205 Eiche tabak Nature V2

Minimal Modern

Die architektonisch minimalistische Grundform wird mit weichen Abrundungen charmant detailliert. Dies betrifft zunächst die Ansichtsfläche und wird zur Rückseite aufgenommen, so dass eine angenehme und zugleich unerwartete Greifsympathie erzeugt wird. Minimal Modern stellt eine moderne und zeitgemäße Interpretation eines Türgriffes dar und gliedert sich somit in jedes Wohnumfeld harmonisch ein.

r8 DESIGN

1 **MINIMAL MODERN** ★★★★

Schraubrosette R8-Design | Edelstahl poliert

2 **MINIMAL MODERN** ★★★★

Schraubrosette R8-Design | Edelstahl matt

3

Rosette Rund | Edelstahl poliert

4

R8-Design | Edelstahl poliert

5

Rosette Eckig | Edelstahl poliert

6

Rosette Rund | Edelstahl matt



7

R8-Design | Edelstahl matt



8

Rosette Eckig | Edelstahl matt

9 **GATE BY SIEGER DESIGN ★★★★**

Edelstahl poliert + Griff MINIMAL MODERN | Flüsterkomfortfalle



10

Edelstahl matt

11

Gate + Graph | Edelstahl matt

Gate

Der Schlosskasten Gate ist die Schnittstelle zwischen Glastür und Türgriff. Gate umhüllt das technische Innenleben und Volumen des Schlosskastens und schafft eine Basis für die verschiedenen Türgriffe.

Seine klar definierte und verrundete Formsprache nimmt sich bewusst zurück, um den verschiedenen Charakteren der Türgriffe eine Bühne zu schaffen.

12 **GATE BY SIEGER DESIGN ★★★★**

Schlosskasten edelstahl poliert + Griff Leaf Light | Magnetfalle

13

Gate + Graph | Edelstahl poliert

14

Edelstahl matt



15 Detail Lines Weißglas | Fläche mattiert
Beschlag | GATE, Magnetfalle | Edelstahl

Stahl massiv

Square ist archetypisch. Einfachste Grundformen, hochwertig umgesetzt mit massivem (!) Stahl. Man spürt die Kraft und Stärke des Materials. Vierkantstäbe und gewalzte Platten wurden nur durch Fräsungen bearbeitet. Eine Form von konsequenter und entschiedener Klarheit mit nur wenig gebrochenen Kanten.

1 Türblatt | Braunkernesche Living, längs

3 Schiebetürbeschlag Puristo

2 Schlosskasten Puristo + Square



4 Ausführung WC

5 SQUARE ★★★★ Sichtbare Linsenkopfschrauben | Prontofix-Stecksystem | Edelstahl matt

Türen in flächenbündiger Optik

Stumpf einschlagende Türen passen ideal zu Piatta. Das Türblatt schließt bei diesem bündig mit der Zarge ab. Piatta passt aber auch zu Türen mit Profilzargen. Die Rosetten in flächenbündiger Optik setzen dort neue Stilakzente.

Die Montage erfolgt ohne Schrauben mittels dem sicheren, und schnell montierten PRONTOFIX-Stecksystem.

PRONTOFIX STECKSYSTEM

Ultraflach 1,3 mm

6 Türblatt | Premium CPL Ulme, quer, ähnlich Ölhaptik
Türdrücker | Cubico Piatta

7 Rosette Rund | Edelstahl matt

1 Türdetail Magnetfallenschloss Türdrücker | 1183 | flächenbündig mit eckiger Rosette | Edelstahl matt



2 1183 ★★★★★

Eckig | Edelstahl matt

Parkettböden 130 PD Castle XL CE515 Eiche geb. crystal Villa V4

1183 & Eiche Chateau

Das Modell 1183 bildet zusammmen mit der Furnierdesigntür Eiche Chateau in stumpfer Ausführung eine Einheit mit höchsten Designansprüchen.

Ferner ist das besondere Profil des Drückers sowie der tolle Griffkomfort herauszstellen. Je nach Türblattmodell kann eine flächenbündige Einfräsung der Rosetten erfolgen. Eine Klärung ist erforderlich.



Türblatt | Eiche Chateau astig, quer, stumpf
Parkettböden 130 PD Castle XL
CE515 Eiche geb. crystal Villa V4
Tapeten Concerto I Nr. 13194

3 Türdrücker | 1183 | flächenbündig mit eckiger Rosette | Edelstahl matt

EXKLUSIV-LÖSUNGEN

INDIVIDUALITÄT ERLEBEN

AUSSERGEWÖHNLICH *PASSGENAU SPEZIELL GESTALTERISCH LEICHT EIGENSINNIG KREATIV* ***AUFMERKSAMKEITSSTARK*** *EXKLUSIV KÜHN UNVERGLEICHLICH* ***NEUARTIG*** *SPANNEND FLEXIBEL GRÖSSENVARIABEL CHARAKTERSTARK ÄSTHETISCH* ***HERAUSFORDERND*** *RAUMORDNEND*

Schiebetüren

Türen mit Format

Stahltüren

Bodentreppen

Laminatböden Skyline | Breitdiele
5134 Eiche steingrau V4
Tapeten Flip Flop 2 | Nr. 10759

Schiebetüren

Exklusiv-Lösungen ★★★ | ★★★ *plus* | ★★★★

Schiebetüren – Attraktive Designs & hochwertige Materialien

Schiebetür-Systeme ermöglichen eine herrlich komfortable, sanfte und nahezu lautlose Handhabung sowie mehr Bewegungsfreiheit im Raum. Eine rundum elegante und raffinierte Weise, Wohnbereiche voneinander zu trennen! Perfekte Funktionalität ist bei den unterschiedlichen Varianten selbstverständlich. Alternativ zu Holzschiebetüren bieten Glasschiebetürsysteme Exklusivität und Eleganz.
Mehr hierzu unter Glastüren.

Schiebetür vor der Wand laufend ohne Durchgangstürzarge

Rotella Rondo Holz vor der Wand

Schiebetür vor der Wand laufend mit Durchgangstürzarge

Schiebetür vor der Wand laufend mit Durchgangstürzarge und Pfosten

Pfosten optional montierbar

Schiebetür | Buche select
Schiebetür vor der Wand laufend
ohne Durchgangstürzarge

Schiebetür mit Sprossenrahmen
in der Wand laufend | Weißlack

Schiebetür Fineline
in der Wand laufend | Wenge

Zubehör

Griffmuschel
Standard Alu EV1

Griffmuschel geschlossen
Oberfläche Edelstahl matt oder Alu
(nicht für alle Türmodelle erhältlich)

Griffmuschel flächenbündig
Edelstahl matt

Türen mit Format

Exklusiv-Lösungen ★★★ | ★★★ *plus* | ★★★★

Türen mit Format – Ungewöhlich beeindruckend

Besondere Räume oder der Eingangsbereich lassen sich durch großzügige Türen noch freundlicher und offener gestalten. Das kann durch ein 2-flügliges Element – mit zwei gleich großen oder zwei verschieden großen Türen – sein. Je nach Anlass lassen sich dann beide Flügel öffnen und die Räume miteinander verbinden.

Oberlichttürzargen mit Glas über der Tür bringen Licht in dunkle Flure. Eine Holzblende über der Tür mit durchlaufendem Furnierbild ist immer ein besonderer Blickfang.

Ein klassisches Windfang-Element kann verwendet werden, um den Windfang zwischen Haustür und Flur zu trennen, oder auch um einen großen Eingang in das Wohn-Esszimmer zu schaffen.

Natürlich dürfen auch Türen oder Durchgangszargen (ohne Tür, nur für einen Wanddurchbruch) mit Rund-, Korb- oder Stichbogen nicht fehlen. Diese Bögen erleben gerade eine Renaissance.

Parkettböden Kingston | Schiffsboden
E5868 Eiche vulkan Villa

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar)

NT-DQ | Stumpf | Geschosshoch
Authentic Eiche | 3D Softtouch, quer

NT-LA4M-DA mit Oberblende
Authentic Eiche | 3D Softtouch, längs
Glas: FLORA 1, Laser-Veredelung

NT-LA-DQ mit Oberlicht
Authentic Eiche | 3D Softtouch, quer
Glas: FLORA 1, Laser-Veredelung

Türen mit Format

Exklusiv-Lösungen ★★★ | ★★★ *plus* | ★★★★

NT-LA4S-DA, 2-FLG., mit Windfangelement und Oberlicht
Authentic Bianco | 3D Softtouch, längs
Glas: Design 20.2 | Siebdruckveredelung

Parkettböden Kingston | Schiffsboden
E5868 Eiche vulkan Villa

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar)

NT-LA2-DQ, 2-FLG., mit Oberblende
Authentic Grigio | 3D Softtouch, quer
Glas: Design 20.2 | Siebdruckveredelung

NT-LA4B-DA, 2-FLG., mit Oberlicht
Authentic Grigio | 3D Softtouch, quer
Glas: Design 20.2 | Siebdruckveredelung

Türen mit Format

Exklusiv-Lösungen ★★★ | ★★★ *plus* | ★★★★

ST4, 2-FLG., mit Windfangelement
Authentic Akazie | 3D Softtouch, quer
Glas: klar

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar)

Parkettböden Kingston | Schiffsboden
E5868 Eiche vulkan Villa

C410, 2-FLG., mit Windfangelement und Oberlicht
Authentic Bianco | 3D Softtouch, quer
Glas: klar

Türen mit Format

Exklusiv-Lösungen ★★★★★

Türen mit Format – Abseits des Standards

Natürlich dürfen auch Türen oder Durchgangszargen (ohne Tür, nur für einen Wanddurchbruch) mit Rund-, Korb- oder Stichbogen nicht fehlen. Diese Bögen erleben gerade eine Renaissance.

Rundbogentürelment

2 flg. Segmentbogenelement | Schleiflack weiß mit füllungsteilender Sprosse | Glas: klar

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar)

Detail Element mit Dachschräge

2-flg. Element mit Dachschräge

Renovierungselement zur Stahlzargenummantelung

Detail Renovierungselement zur Stahlzargenummantelung

Stahltüren

Exklusiv-Lösungen

Stahltüren – Qualität vom Keller bis unters Dach

Für Neubau und Modernisierung – Qualitätstüren aus Stahl bieten für alle Bereiche im Haus die richtige Tür: Für den gesicherten Kellereingang, den Werk- und Hobbyraum, das Kinder- oder Jugendzimmer, den Dachausbau oder für den Durchgang von der Garage ins Haus. Türen aus Stahl sind als Brand- & Rauchschutztüren, als einbruchhemmende Sicherheitstüren, als Mehrzweck-Thermo-Türen oder ZK-Innentüren für vielfältige Einsatzbereiche erhältlich.

Sicherheitstür KSI

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar)

Mehrzwecktür MZ Thermo

Multifunktionstür H3D

Feuerschutz- und Sicherheitstür WAT
Zur Verbindung der Garage mit dem Wohnbereich

Mehrzwecktüren für den Objekteinsatz

Mehrzwecktüren für den Objekteinsatz
Stahlzargen mit Oberlicht

Bodentreppen

Exklusiv-Lösungen

Bodentreppen – Qualität vom Keller bis unters Dach

Unsere Bodentreppen sind in drei Varianten lieferbar. Standarmäßig verfügen diese über eine Wärmedämmung. Optional können die Bodentreppen mit zusätzlicher Wärmedämmung 4D oder als Feuerschutzvariante gefertigt werden. Maßanfertigungen sind ebenfalls lieferbar.

Kleiderschrank
Weißlack

Größen	Normgrößen	Maßanfertigung
Breite	60, 70	30 - 90
Höhe	80, 100	50 - 160
Rahmentiefe	8,5	>8,5 - 25

Das Fertigungsmaß des Rahmens ist um 1,5 cm Breite und 1,5 cm Höhe geringer als die Wandöffnung. Angaben in cm.



Kleiderschrank
Weißlack

Bodentreppe
GutHolz

Bodentreppe
LiliPut

Auch als Funktionstür möglich – Fragen Sie nach (nicht für alle Modelle verfügbar)

TECHNIK

GEPRÜFTE QUALITÄT

ZUVERLÄSSIG *RESISTENT WIDERSTANDSFÄHIG SCHÜTZEND STANDFEST BEHAGLICH SICHER EXAKT LAUTLOS* ***ROBUST*** *UNEMPFINDLICH STARK LANGLEBIG SOLIDE* ***KLASSIFIZIERT*** *AUSGEREIFT ÜBERZEUGEND DISKRET UNSICHTBAR* ***EINBRUCHHEMMEND*** *INTUITIV UMWELTSCHONEND*

Schallschutz

Sicherheit

Brand- und Rauchschutz

Türkantenoptiken

Bänder & Schlösser

Klimaklassen

Details

Laminatböden | Eastside Langdiele
9143 Eiche stonewashed V4
Wohnstoffe | Cielo 614136
Tapeten | Carisma 12214

Schallschutz

Technik

Funktionstüren – Schallschutz

Lärm gehört zu den unangenehmsten Belastungen unseres täglichen Lebens und gefährdet unsere Gesundheit. Auf Dauer kann Lärm die Konzentrationsfähigkeit und den Schlafrhythmus stören, außerdem Tinnitus und Herz-Kreislaufbeschwerden auslösen.

Schall wird von Menschen, Autos, Maschinen usw. in Form von Schallwellen erzeugt, die sich über die Luft ausbreiten – das nennt man Luftschall. Ab 10 Dezibel (dB) wird der Schalldruck vom Gehör wahrgenommen, zwischen 40 und 50 dB entspricht er bspw. der Geräuschquelle einer ruhigen Wohnstraße und ab 100 dB wird der Schalldruck als schmerzhaft empfunden. Der Luftschall gelangt dabei in erster Linie über Decken, Wände, Türen und Fenster in die Räume.

Schallschutztüren sind u. a. erhältlich mit den Kombinationsoptionen Brand- / Rauchschutz, als Sicherheitstürelement sowie mit unterschiedlichen Klimaklassen.

Einsatzempfehlungen Schallschutztüren:

- Patientenzimmer/Behandlungsräume
- Schlafzimmer/Flurbereich
- Büro-/Verwaltungsräume
- Wohnungsabschlusstüren
- Konferenzräume
- Schulungsräume
- Hotelzimmer



Das Zuhause in Ruhe genießen

Schallschutz zur Abschottung von Lärm und zur Wahrung der Diskretion nach außen zählt zu den häufigsten und damit wichtigsten Ausstattungsmerkmalen eines Türelements. Nach der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) werden folgende Messgrößen unterschieden:

Rw	Die kennzeichnende Größe der Luftschalldämmung von Türen. Hiermit meint man das bewertete Schalldämm-Maß eines betriebsfähigen Türelementes. Die Schallübertragung erfolgt nur über das geprüfte Bauteil, nämlich über Türblatt, Zarge, Beschläge und Dichtung.
Rw,R	Das R steht für „Rechenwert“. Der Rechenwert Rw,R ist der um das Vorhaltemaß verminderte Wert von Rw (Rw,P). Rw,R=Rw,P (Rw) - 5 dB (Vorhaltemaß)
Rw,P	Der Begriff Rw,P ist das Resultat einer Eignungsprüfung in einem Prüfstand.
Vorhaltemaß	Das Vorhaltemaß soll den möglichen Unterschied des Schalldämm-Maßes am Prüfobjekt im Prüfstand und am tatsächlichen Bau sowie eventuelle Streuungen der Eigenschaften der geprüften Konstruktion berücksichtigen. Es beträgt für Türen 5 dB. Soll ein Schalldämmaß von Rw,R=27 dB erreicht werden, muss ein Türelement mit einem Schalldämm-Maß von Rw=32 dB eingesetzt werden.

Schalllschutzlösungen zur Lärmreduktion:

Mechanisch absenkbare Bodendichtung hindert Schall und Zugluft (Schallex).

Zwei Dichtungsebenen durch die integrierte Türfalzdichtung und die akustisch wirksame Zargendichtung.

Schallschutzklasse 1
Türdicke ca. 40 mm
Vollspaneinlage | SK1, RwP = 32 dB

Schallschutzklasse 2
Türdicke ca. 43 mm | mehrlagige Vollspaneinlage | SK2, RwP = 37 dB

Schallschutzklasse 3
Türdicke ca. 48 mm | spezielle Schall-dämmeinlage | dreiseitige Türfalzdichtung
SK3, RwP = 42 dB

Schallschutz

Technik

Schallschutzklasse	Abkürzung	Schalldämmwerte
Schallschutzklasse 1	SK1	Rw,P 32 dB - Vorhaltemaß 5 dB=Rw,R 27 dB
Schallschutzklasse 2	SK2	Rw,P 37 dB - Vorhaltemaß 5 dB=Rw,R 32 dB
Schallschutzklasse 3	SK3	Rw,P 42 dB - Vorhaltemaß 5 dB=Rw,R 37 dB
Schallschutzklasse 4	SK4	Rw,P 47 dB - Vorhaltemaß 5 dB=Rw,R 42 dB

Folgende Schallschutzklassen empfehlen wir für Wohnungseingangstüren:

Schallschutzklasse 1 bei Wohnungseingangstüren oder Zimmertüren (z.B. Arbeitszimmer) hinter denen sich erst ein Flur/Diele befindet.

Schallschutzklasse 2 bei Schulungsräumen und Hotelzimmern.

Schallschutzklasse 3 bei Wohnungseingangstüren hinter denen sich direkt ein Wohnraum befindet (z.B. Appartements), Arztpraxen, Patienten- & Krankenhauszimmern.

Darauf sollten Sie achten:

Der angegebene Schalldämmwert kann nur erreicht werden, wenn alle Einbau- und Montagehinweise beachtet werden:

- Nur geprüfte Türelemente verwenden (Prüfzeugnis des Herstellers beachten).
- Türelemente entsprechend den Vorgaben des Herstellers einbauen und einstellen (z.B. vollflächige Hinterfüllung der Zarge, korrektes Einstellen von Bodendichtung und Bändern).
- Voraussetzungen im Gebäude (Wandanschlüsse, Schallschutz von Decken und Boden) und Schallnebenwege (Installationsdosen, Schalter, Lüftungskanäle, usw.) beachten.
- Bei Teppichboden ist eine geeignete Bodenschiene einzusetzen.

Luftschallübertragung von einem Raum zum anderen.



Zuhause – aber sicher

Technik

Ihre persönliche Sicherheit liegt uns am Herzen:

Ratschläge und Tipps, wie Sie sich und Ihr Eigentum wirkungsvoll schützen können, geben wir Ihnen in diesem Kapitel. Denn Prävention, Aufmerksamkeit sowie richtiges Verhalten sorgen für nachweisbaren Schutz und ein sicheres Gefühl. Damit Sie sich in Ihrem Zuhause rundum wohl fühlen können!

Sicherheitstüren – Ein gutes Gefühl

Das eigene Zuhause ist für die meisten Menschen ein Ort der Sicherheit und Geborgenheit. Hier tanken wir Kraft und kommen zur Ruhe. Sicherlich wollen Sie sich gar nicht erst vorstellen, dass Sie eines Tages Ihre Wohnungseingangstür aufgebrochen vorfinden. Der Gedanke daran ist leider alles andere als weit hergeholt. Diebstahldelikte nehmen zu – und erwiesenermaßen kommen Einbrecher meist durch die Tür.

Der durch den Einbruch entstandene materielle und oftmals ideelle Schaden ist für viele Opfer nicht einmal das größte Problem. Die Verletzung ihrer Privatsphäre und das verloren gegangene Sicherheitsgefühl macht den Betroffenen viel mehr zu schaffen. Angst, Geräuschempfindlichkeit und Schlafstörungen belasten die Opfer auch noch Jahre später – manchmal sogar ein Leben lang.

Dass man sich vor Einbrüchen schützen kann, zeigt die Erfahrung der Polizei. Über ein Drittel der Täter scheitert beim Versuch in eine Wohnung einzubrechen, nicht zuletzt wegen sicherungstechnischer Einrichtungen. Insbesondere einbruchhemmende Wohnungseingangstüren minimieren das Risiko, dass sich ungebetene Besucher Zutritt zu Ihren Räumen verschaffen. Exakt aufeinander abgestimmte Einzelkomponenten sorgen für ein Höchstmaß an Sicherheit.

Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist mit über 152.000 Delikten in Deutschland so hoch wie seit 16 Jahren nicht mehr. Und es werden immer mehr. Alle dreieinhalb Minuten wird in Deutschland ein Einbruch begangen, wobei 41 Prozent der Einbrüche beim Versuch scheitern– nicht zuletzt wegen sicherungstechnischer Einrichtungen. Sorge bereitet den Beamten vom Bundeskriminalamt vor allem die geringe Aufklärungsquote der Fälle von nur 15,9 Prozent. Wer Opfer eines Einbruchs wird, muss in den meisten Fällen leider davon ausgehen, seine entwendeten Wertsachen nicht wieder zu erhalten.

Schadenshöhe

Jährlich entsteht durch Wohnungseinbrüche ein angezeigter Schaden von über 420 Mio. Euro. Somit verursacht jeder Einbruch durchschnittlich einen Schaden von rund 3.000 Euro. Bevorzugtes Diebesgut sind Berichten zufolge Bargeld, Schmuck, Fotokameras, Mobiltelefone, Laptops und Tablet-PCs. Nicht bezifferbar sind hingegen die traumatischen Nachwirkungen bei den Einbruchsopfern, die durch die Verletzung ihrer Intimsphäre entstehen.

Täterprofil

Der „typische“ Täter handelt allein und ist der Polizei meist bekannt, denn 88 Prozent der Täter sind bereits vorbestraft. Oft werden Einbrüche im Rahmen von Beschaffungskriminalität von Drogensüchtigen (15 Prozent) oder stark alkoholisierten (4 Prozent) Personen begangen. Die meisten Kriminellen sind deutscher Herkunft (65 Prozent), männlich (85 Prozent) und zwischen 21 und 40 Jahren alt (54 Prozent). Oft sind die Täter ortskundig und wohnen sogar in der gleichen Gemeinde.

Einbruchsrisiko

Zahlreiche Statistiken belegen, dass im Norden Deutschlands häufiger als im Süden eingebrochen wird. In den Städten scheint dabei das Einbruchsrisiko am größten zu sein. Spitzenreiter im Bundesgebiet sind die Stadtstaaten. Mit 43,6 Einbrüchen je 10.000 Einwohner im Jahr 2013 belegte Bremen den ersten Platz, Hamburg und Berlin folgen mit 39,9 und 34,3 Einbrüchen je 10.000 Einwohner.

Tatzeit – Wann finden Einbrüche statt?

Entgegen landläufiger Meinung findet weit über ein Drittel aller Einbrüche zur Tageszeit, am frühen Abend oder am Wochenende statt. Und, wie Zahlen des Landeskriminalamtes Hessen belegen, scheinen Einbrecher vor allem in den „dunklen“ Monaten November bis Februar aktiv zu sein. Denn durch die früh einsetzende Dämmerung ist leicht zu erkennen, in welchem Haus sich gerade niemand aufhält.

Sicherheit garantiert

Technik

Wie kommen die Einbrecher in die Wohnung?

Untersuchungen der Einbruchsstellen nach der Tat haben ergeben, dass sich Kriminelle meist über leicht erreichbare Fenster oder Fenstertüren Zugang zu Einfamilienhäusern verschaffen. „In weit über der Hälfte aller Fälle hebeln Einbrecher ihr Hindernis mit einfachem Werkzeug auf“, berichtet Andreas Mayer, Geschäftsführer der polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes. Bei Mehrfamilienhäusern oder Wohnanlagen hingegen, in denen sich die Nachbarn oft nicht einmal untereinander kennen, ist in 55,8 Prozent der Fälle die Wohnungseingangstür die betroffene Einbruchsstelle. Hier kommt Einbrechern die Anonymität vielfach zugute.

Investitionen in eine sichere Zukunft

Sie ist das Aushängeschild einer Wohnung, die erste Berührung mit einem Ort – die Wohnungseingangstür. Sie verbindet, lädt ein, schützt und grenzt ab. Ihre Aufgabe ist es, Sie vor ungebetenen Gästen, Lärm und Zugluft zu schützen. Gleichzeitig soll sie sich perfekt in das Raumkonzept Ihrer Wohnung einfügen. Optisch wie funktional muss eine Wohnungseingangstür deshalb rundum überzeugen.

Wir bieten Ihnen eine riesige Auswahl einbruchhemmender Wohnungseingangstüren, die höchste Ansprüche an Design und Funktion in einer Lösung vereinen. Sie erfüllen alle erforderlichen Normen und werden in regelmäßigen Abständen von unabhängigen Instituten geprüft.

Gerade durch die stimmige Kombination aus moderner Technologie und der Liebe zum Detail entstehen bei uns Türen von spürbar besserer Qualität. Aber was macht die Qualität einer Wohnungseingangstür aus? Wodurch wird sie zur einbruchhemmenden Sicherheitstür? Erfahren Sie auf den nachfolgenden Seiten, worauf Sie bei Wohnungseingangstüren achten sollten!

Designtüren mit Sicherheitsaspekten

Wir sind dabei stets auf der Suche nach kreativen Ideen, um Sie mit individuellen, innovativen Lösungen zu begeistern. Unser Portfolio reicht vom Standardprodukt über hochwertige Trend- und Designtüren bis hin zu technischen Türen für höchste Ansprüche z.B. an Brand-, Rauch-, Schall-, Strahlenschutz oder Sicherheit. Sie finden Anwendung im privaten Umfeld und im institutionellen Wohnungsbau ebenso wie in Büro- und Verwaltungsgebäuden, Hotels, Gesundheits- und Rehabilitationszentren und in öffentlichen Einrichtungen.

3-Punkt-Verriegelung, sichert die Tür über die ganze Länge ab

Bänder mit Stiftsicherung, verhindern die Manipulation am Band

Sicherheitsdrückergarnitur mit Profilzylinderziehschutz, Schloss in Sicherheitsausführung

Prävention schafft Sicherheit

Technik

Sicherheitstechnik schreckt Täter ab

Die polizeiliche Erfahrung zeigt, dass die wenigsten Einbrecher gut ausgerüstete „Profis“ sind. Meist handelt es sich um Gelegenheitstäter, die sich oft schon durch einfache, aber wirkungsvolle Sicherheitstechnik von ihren Absichten abhalten lassen. Laut einer Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen scheitern Täter in den meisten Fällen an der Sicherung der Wohnungseingangstür. Denn Sicherungstechnik bedeutet eine längere „Arbeitszeit“ und je mehr Zeit verstreicht, desto größer wird das Risiko für die Täter, entdeckt zu werden.

Gezielte Vorbeugung ist der beste Beitrag zu mehr Sicherheit. Die Initiative der Polizei hat deshalb zum Schutz vor Einbrechern „sechs goldene Regeln für ein sicheres Zuhause“ aufgestellt:

Die sechs goldenen Verhaltensregeln:

① Wenn Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung verlassen (auch nur für kurze Zeit) schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab! und das bitte doppelt, nur so besteht ein Versicherungsschutz

② Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster!

③ Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck!

④ Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus!

⑤ Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück!

⑥ Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit bspw. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter!



Sicherheitslösungen

Technik

Auf die Technik kommt es an

Eine einbruchhemmende Tür minimiert das Risiko, dass sich ungebetene Besucher mittels Gewalt oder Einsatz von Werkzeugen unerlaubt Zutritt zu Ihren Räumen verschaffen. Türblatt, Bänder, Bandtaschen, Schloss, Schließblech, Drücker und Zarge sowie die fachgerechte Montage sorgen dafür, dass Sie und Ihr Eigentum geschützt bleiben.

Einbruchhemmende Türen werden in sogenannte Widerstandsklassen eingeteilt. Die Auswahl der Widerstandsklasse (Resistance Class = RC) sollte unter Berücksichtigung der Lage des Gebäudes, der Nutzung und des Sachwertinhalts erfolgen.



Einbrüche durch Eingangstüren
Quelle: Kölner Studie 2011

Die wichtigsten Widerstandsklassen RC1 bis 3 sowie deren Merkmale im Überblick:

RC	Täter-/Aktionsbeschreibung	Widerstands-zeit	Einsatzempfehlung
1N	Bauteile der RC 1N weisen einen Grundschutz gegen Aufbruchversuche mit körperlicher Gewalt wie Gegentreten, Gegenspringen, Schulterwurf, Hochschieben und Herausreißen auf (vorwiegend Vandalismus).	keine manuelle Prüfung	Grundsicherung: Wohnungseingangstüren mit geringer Einbruchhemmung
2*	Der Gelegenheitstäter versucht zusätzlich mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keilen das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen.	3 Min.	Standardsicherheit: Wohnungseingangstüren und Haustüren mit normalem Risiko
3	Der Täter versucht zusätzlich mit einem zweiten Schraubendreher und einem Kuhfuß das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen.	5 Min.	Erhöhte Sicherheit: Wohnungseingangstüren und Haustüren mit hohem Risiko

Widerstandsklassen:

RC1N – Einfache Grundsicherheit
RC2 – Standardsicherheit
RC3 – Erhöhte Sicherheit
RC4 – Hohe Sicherheit
RC5 – Hochsicherheitsbereich
RC6 – Hochsicherheit und Personenschutz

* von der Polizei empfohlen

Sicherheitslösungen

Technik

Ausrüstung eines einbruchhemmenden Türelementes RC2



Empfohlene Ausstattung für Wohnungseingangstüren

RC2 Einbruchschutz
Widerstandsklasse RC2

Schallschutz
Schallschutzklasse III, Rw,R = 37 dB

Klimaklasse III
Standfestigkeit des Türblattes bei Temperaturunterschieden. Nach der Energieeinsparverordnung (ENEV) dürfen Treppenhäuser von Mehrfamilienhäusern nicht mehr beheizt werden. Somit ist bei Wohnungseingangstüren zwingend Klimaklasse III erforderlich.

Tipps zum wirksamen Einbruchschutz:

- Nur geprüfte einbruchhemmende Haus- und Wohnungseingangstüren (Elemente) mit Sicherheitsbeschlag einsetzen.
- Die fachgerechte Montage ist Voraussetzung für die einwandfreie Funktion und dauerhafte Gebrauchstauglichkeit von Wohnungseingangstüren.
- Dies gilt natürlich auch für nachträglich montierte Nachrüstprodukte.
- Die Wohnungstür nicht nur ins Schloss fallen lassen, sondern zusätzlich absperren.
- Türspione und Sperrbügel verwenden – ein gesundes Misstrauen gegenüber Fremden ist ratsam.

1. Dreifachverriegelung 3 Schließpunkte (als Zubehör)
2. Verstärktes Schließblech
3. Absenkbare Bodendichtung (als Zubehör)
4. Verstärkte Bandtaschen
5. Spezialband
6. Spion (als Zubehör)
7. Vollspaneinlage



Sicherheitsmerkmale, die sich auszahlen

① **Widerstandsklasse RC2**
Im Privatbereich, ob Haus oder Wohnung, rät die Polizei zu Türen der Widerstandsklasse 2 mit einer Widerstandszeit von drei Minuten. Wer das für zur kurz hält, der sollte sich für Türen der Widerstandsklasse RC3 (Widerstandszeit fünf Minuten) entscheiden.

② **Türspion**
Mithilfe eines Türspions in Ihrer Wohnungseingangstür haben Sie mit einem Blick Gewissheit, wer sich vor Ihrer Tür befindet und können somit entscheiden, ob Sie die Tür öffnen möchten oder nicht.

③ **Sicherheitsdrückergarnitur mit Profilzylinderziehschutz**
Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Der Türzylinder ist das Herzstück jeder Tür. Schutzbeschläge sichern den Türzylinder Ihrer Wohnungstür vor Gewaltanwendungen von außen. Sie verhindern den direkten Angriff auf den Türzylinder, der ohne diesen Schutz aufgebohrt oder aufgebrochen werden kann.

② **Mehrfachverriegelung**
Mehrfachverriegelungen bieten eine höhere Sicherheit, da die Tür ähnlich wie ein Tresor an mehreren Punkten gesichert ist. Man spricht von 3-fach Verriegelungen, wenn sich oberhalb und unterhalb vom Hauptschloss noch eine zusätzliche Verriegelung befindet bzw. von 5-fach Verriegelungen, wenn sich oberhalb und unterhalb je zwei Verriegelungen befinden.

① **Schlösser mit Türöffnungssperre**
Die integrierte Türöffnungssperre ersetzt die herkömmliche Sicherheitskette. Sie macht den Blick nach außen möglich, ohne die Tür ganz öffnen zu müssen. Ver- und Entriegelung erfolgen über einen separaten Drehknopf im Innenbereich.

② **Selbstverriegelnde Schlösser (SVP Schloss)**
Durch ein SVP Schloss mit Panikfunktion wird die Tür selbständig verriegelt, indem der Riegel automatisch ausfährt. Ein manuelles Abschließen der Tür ist nicht mehr notwendig. Die Tür gilt versicherungstechnisch als verriegelt und man muss sich oder ggf. die eigenen Kinder nicht mehr daran erinnern, die Tür zu verschließen. Von außen ist die Tür nur mit dem Schlüssel zu öffnen, von innen wird der Riegel über den Drücker zurückgefahren.

③ **Durchbruchbespannung**
Für höchste Sicherheitsansprüche bieten wir ergänzend eine „Durchbruchbespannung“ im Türblatt an. Engmaschige Drahtschleifen werden bei einem Einbruchversuch durchtrennt, der mit der Alarmanlage gekoppelte Stromkreis wird unterbrochen und löst so einen Alarm aus.

Hinweis: Die Sicherheitsmerkmale stellen die gängigsten Lösungen dar.

Brand- und Rauchschutz

Technik

Rauch- und Brandschutztüren

Ausbreitendes Feuer und entwickelnde Rauchgase – beides ist eine große Gefahr für Leben und Gesundheit, zudem zerstört ungehemmtes Feuer Inventar, Anlagen und Dokumente. Der entstehende Schaden kann verheerend sein.

Rauch- und Brandschutztüren verhindern das rasche Ausbreiten von Feuer und Rauchgasen über abgetrennte Räume hinweg. Unterschiedliche Typenklassen halten einem Feuer mindestens 30 bzw. 90 Minuten lang stand. Alle Türen werden als Komplettlösung mit Schlössern, Drückern, Bändern und automatischen Schließern geliefert. Rauch- und Brandschutztüren sind vielerorts zum Schutz von Menschenleben vorgeschrieben.

Einsatzempfehlungen Rauch- und Brandschutztüren:

Rauch- und Brandschutzabschlüsse werden vom Planer definiert und trennen bzw. unterteilen häufig:

- Treppenhäuser
- Gebäudebereiche
- Lange Flure
- Flucht- und Rettungswege



Türkanten

Wohnraumtüren

Tür und Zarge eckig

Tür und Zarge rund

Tür und Zarge stumpf/eckig

Tür rund Zarge rund profiliert

Objekttüren

Anleimer | Kunststoff

Unverdeckter Anleimer | Buche

Einleimer | Buche

Verdeckter Anleimer | Buche

Bänder & Schlösser

Technik

Bänder & Schlösser

Mit der Wahl des Türschlosses bestimmen Sie selbst, wie leise Ihre Tür schließt. Oder Sie verzichten ganz auf die Verriegelung und damit auf das Schlüsselloch. Ein klarer Vorteil für einen modernen Look. Mit passend auf das Türblatt abgestimmten Bändern setzen Sie Ihre Tür perfekt in Szene.

Komfortschloss mit Flüsterfalle für besonders leises Öffnen und Schließen.

Bänder gefälzt

V3420-Band



V4426-Band

Bänder stumpf

Verdecktes Band matt

Sichtbares Band VX7729-Band

Das Magnetfallenschloss überzeugt durch eine leise Akustik und seine elegante Optik. (Nur bei stumpfer Ausführung)

Mittellagen

Technik

Röhrenspanstreifen
ca. 12 kg/m² | Prüfklima A
Beanspruchungsgruppe N/Klasse 1

Röhrenspankern
ca. 16 kg/m² | Prüfklima A
Beanspruchungsgruppe M/Klasse 2

Vollspankern ca. 23 kg/m² | Prüfklima A
Beanspruchungsgruppe | M/Klasse 2

Massivholzrahmen
mit Massivholz-Kassetten

Massivholzrahmen
mit MDF-Kassetten

Klimastabilität

Technik

Türen, insbesondere Wohnungseingangstüren, sind ständig Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt. Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses kann es trocken und kalt, in der Wohnung selbst warm und z.B. aufgrund schlechter Lüftung feucht sein. Der Fachmann spricht in diesem Fall auch von einem „Differenzklima“. Das Differenzklima kann zur Folge haben, dass sich Türen verformen und somit nicht mehr dicht schließen. Die Folge ist meist Durchzug und Wärmeverlust.

Bei den klimatischen Belastungen der Innentüren unterscheidet man nach geringem, mittlerem und hohem Differenzklima: den Klimaklassen I, II und III. Neben der klimatischen Stabilität stellt auch die mechanische Beanspruchung ein wichtiges Kriterium dar. Je nach zu erwartender Belastung werden Türen den Beanspruchungsgruppen N (normal), M (mittel), S (stark) und E (extrem) zugeordnet.



		I einfach	II extreme	III hohe	N einfach	M mittlere	S hohe	E extreme
	Einsatzort	Klimaklasse Tür			Beanspruchungsgruppe Türblatt			
Wohnungs-innentüren zum:	Wohn-/ Schlaf-/ Arbeitszimmer	■			■	■		
	Kinderzimmer, Küche, Abstellraum	■			■	■		
	Bad, WC	■	■ [1)]		■	■		
Wohnungsabschlusstür				■				
Türen zu nicht ausgebautem Dachgeschoss				■		■		
Kellerabgangstür				■		■		
gewisse Objekttüren (z.B. Klassenzimmer, Kantinen etc.)								■

1) Quelle ift Rosenheim „Anforderungen an Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen - Klimaklassen und mecha. Beanspruchungsgruppen“

1) In Bereichen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit

Wärmedämmung

Technik

Eine gute Wärmedämmung sorgt dafür, dass die Wärme nicht durch die Gebäudehülle nach draußen entweicht, sondern dort verbleibt, wo sie gebraucht wird: im Inneren eines Gebäudes. Sie ist insbesondere in Einbausituationen wie einem Keller oder einem Dachboden von großer Wichtigkeit. Sie können u.a. auch Bestandteil der Wärmeschutzverordnung der KfW Bank sein. Speziell für diesen Einsatz sind Wärmeschutztüren geeignet. Diese Türen weisen mit einem Wert von ca. 0,9 W/m²K einen hervorragenden Wärmedurchgangskoeffizient auf. Zusammen mit der optional erhältlichen Bodendichtung und der Alu-Verbundabsperrung Klimaklasse III hält die Tür auch einem Differenzklima stand und schließt komplett dicht ab.

Was ist der U-Wert?

Der U-Wert (auch Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wieviel Wärme pro Stunde, pro m² Türfläche, einer bestimmten Dicke hindurchgeht: Der U-Wert ist somit ein Verlustwert. Je kleiner der U-Wert ist, desto besser ist die Wärmedämmung.

Einsatzort	Klimaklasse I	Klimaklasse II	Klimaklasse III
Temperatur	18° C - 23° C	13° C - 23° C	3° C - 23° C
Temperaturunterschied	5° C	10° C	20° C
Relative Luftfeuchte	50% - 30%	65% - 30%	80% - 30%
Relative Luftfeuchtedifferenz	bis zu 20%	bis zu 35%	bis zu 50%
Einsatzgebiet	Normaler Wohnraum, gleichmäßig beheizt	Wohnungseingangstür zu ausreichend beheizten Treppenhäusern	Wohnungseingangstür zu ausreichend beheizten Treppenhäusern

Details

Technik

Detailansicht

Schiebetüre 1-flg. vor der Wand laufend

Schiebetüre 1-flg. in der Wand laufend

Blendrahmen (auf der Wand)

Blockrahmen (in der Wandöffnung)

Schiebetüren



Schiebetüre 1-flg. vor der Wand laufend



Schiebetüre 1-flg. in der Wand laufend

Blendrahmen | Blockrahmen

Blendrahmen (auf der Wand)

Blockrahmen (in der Wandöffnung)

Blendrahmen | Blockrahmen



Oberlicht und Windfang

Oberblendenelement



Windfangelement mit einem feststehendem Seitenteil



Windfangelement mit zwei feststehenden Seitenteilen

Details

Technik

Blendrahmen | Blockrahmen



Windfangelement mit einem feststehendem Seitenteil und Oberlicht



Windfangelement mit zwei feststehenden Seitenteil und Oberlicht

Schiebetürelement vor der Wand laufend mit Anschlagkasten (Sonderoption)

Maßangaben

Maßangaben	Wandöffnungsmaß (mm) Breite:	Höhe:		Türblatt-Außenmaß (mm) gefälztes Türblatt		
einflüglige Türen Standard	635 (645)* 760 (770)* 885 (895)* 1010 (1020)*	2005 (2015)* 2005 (2015)* 2005 (2015)* 2005 (2015)*	2130 (2140)* 2130 (2140)* 2130 (2140)* 2130 (2140)*	610 735 860 985	1985 1985 1985 1985	2110 2110 2110 2110
zweiflüglige Türen Standard	1260 (1270)* 1510 (1520)* 1760 (1770)* 2010 (2020)*	2005 (2015)* 2005 (2015)* 2005 (2015)* 2005 (2015)*	2130 (2140)* 2130 (2140)* 2130 (2140)* 2130 (2140)*	1235 1485 1735 1985	1985 1985 1985 1985	2110 2110 2110 2110

Nenndicke Zargen -5/+15 mm	85 80-100	105 100-120	125 120-140	145 140-160	165 160-185	185 180-200
Nenndicke Zargen -5/+15 mm	205 200-220	220 215-235	240 235-255	270 265-285	290 285-305	325 320-340

Index

A

Altera 26–27

B

Bänder & Schlösser 216
Basic | Authentic Akazie 82–83
Basic | Authentic Bianco 80–81
Basic | Authentic Bianco
Authentic Grigio | Lisenen 90–91
Basic | Authentic Eiche 72–75
Basic | Authentic Eiche | Lisenen 88–89
Basic | Authentic Grigio 76–79
Basic | CPL Weißlack 92–93
Basic | Pirus Arena | Pirus Terra 84–85
Basic | Pirus Nimba | Pirus Carbo 86–87
Bodentreppen 198–199
Brand- und Rauchschutz 214
Braunkernesche 160–161

C

CHORWO 136–139
Como 32–35
CUBE® 142–143
ЯE-CUBE® 144–145
CUT-CUBE® 146–147
CUBE® | Türhöhe 148–149
Cubico Piatta 181

D

Details | Technik 220–223

E

Edition 30–31
Eiche Chateau astig 156–157
Eiche Chateau astig (stumpf) 158–159

G

Gate by Sieger Design 179
Geoline 20–23
Glastüren | Mattierung 114–117
Glatte Türen 62–63

I

Index 224–225

K

Klimastabilität 218
Kontur 18–19

L

LandDesign 46–47
Lisenen 24–25
Living 162–163

M

Massive Landhaustüren | Stiltüren 170–171
Massive Stiltüren 42–45
MDF Klassiker 48–49
Minimal Modern 178
Mittellagen 217
Modell 1183 183
modulWERK 1.0 121–125
modulWERK 2.0 126–129
modulWERK 3.1 130–133

N

Nature Style 166–167
Neapel 40–41
Niveau 54–55

O

Oberflächen | Basic 94–95
Oberflächen | CHORWO 140–141
Oberflächen | CUBE® 150–151
Oberflächen | Furnier-Designtüren 155
Oberflächen | modulWERK 134–135
Oberflächen | Premium 108–109
Opus 50–51
Outline 52–53

P

Parma 36–39
Piatta 172–173
Prägestruktur 164–165
Premium | Akazie 104–105
Premium | Mooreiche 96–97
Premium | Noce 100–103
Premium | Pinie weiß 106–107
Premium | Ulme 98–99
Puristen 2 56–57

R

Riva 14–17

S

Scala 58–59
Scalea 174–175
Schallschutz 202–205
Schiebetüren 186–187
Sera 28–29
Sicherheitslösungen 206–213
Square 180
Stahltüren 196–197
Stumpfe Türen 60–61

T

Türen mit Format 188–195
Türkanten 215

W

Wärmedämmung 219

Notizen

Notizen

Notizen

Einfach bestellen

JOKA

Hier können Sie Ihre gewünschten Ausführungen und Abmessungen in die Tabelle eintragen.

Raum	Wandöffnung | Breite	Wandöffnung | Höhe	Wanddicke	DIN L o. R	Anmerkungen (z. B. Verglasung, Schiebetüren etc.)

Bei Fragen zu unseren Produkten berät Sie Ihr JOKA Fachhandwerker oder Fachhändler gern ausführlich. Ebenso können Sie uns im Internet unter www.joka.de besuchen und mehr über das vielseitige JOKA Sortiment für schönes Wohnen erfahren.

Parkett | Teppich | Designböden | Türen | Wohnstoffe

Stand 01/2016 · Irrtum und Änderungen vorbehalten

www.joka.de

W. & L. Jordan GmbH · Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 · 34134 Kassel · www.joka.de · www.joka-stilwelten.de